



MediGran

Inheemse zaden en kruidenmengsels

Catalogus 2025



MediGran, sinds 1987 toonaangevend...

... op het gebied van inheemse kruidenmengsels en inheemse bloemen

MediGran bestaat al sinds 1982 en is opgericht door Hendrikus Kieft, de grootvader van de huidige eigenaar Jurjen Kieft. De vader van Hendrikus Kieft, Cornelis, teelde zaden voor Sluis & Groot, maar Hendrikus wilde meer: ca. 1930 heeft hij Kieft Bloemzaden opgericht, nu Kieft Seeds. In 1982, onder de paraplu van Kieft Bloemzaden, begon hij met MediGran.

In 1987 werd MediGran overgenomen door Pieter Kieft, zoon van Hendrikus. Samen met zijn vrouw Gerrie Schaap richtten zij zich op inheemse zaden en zadenmengsels. Het assortiment zaden van medicinale kruiden werd veranderd in zaden van inheemse bloemen en grassen, en mengsels hiervan. Deze wildbloemenmengsels boden een oplossing voor de afname van de biologische verscheidenheid en variatie in ons landschap.

Met de indiensttreding van Jurjen Kieft in 2018 voegt de derde generatie zich in het bedrijf, waarmee de kennis en de kwaliteit van onze zaden worden gegarandeerd en het persoonlijke contact met onze relaties verder wordt voortgezet en uitgebreid.



Februari 2025

Voor u ligt de MediGran catalogus voor 2025. Om u door de zadenmengsels te gidsen zijn de mengsels ingedeeld in de onderstaande categorieën. Iedere categorie wordt verderop in de catalogus met een eigen inleiding apart toegelicht.

-  Akkerflora
-  Ecoflora (ecologische zaadmengsels)
-  Belevingsflora
-  Nectarflora

Naast de ruim 40 zadenmengsels zijn ook zaden van 'losse' soorten verkrijgbaar. Het assortiment aan losse zaden bestaat uit ruim 400 verschillende inheemse plantensoorten. Achterin de catalogus is een zadenlijst opgenomen met de prijzen per 10, 100 gram en 1 kg. Na de zadenlijst/prijslijst is een woordenlijst Nederlands-Latijnse namen opgenomen. Op de laatste pagina van de catalogus vindt u de mengselprijzen.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige catalogus:

1. De namen van individuele soorten zijn geactualiseerd naar de meest recente inzichten.
2. De oude categorieën 'Landschapsflora' en 'Bijzondere kruidenmengsels' zijn samengevoegd en heet nu 'Belevingsflora'.
3. De volgende mengsels zijn uit de catalogus verwijderd: Vlinderbloemenmengsel VL-20, Graanakkerflora GA-7, Ruigteflora RN-28, Landschapsflora LZ-15, Nectarhoudend Ruigteflora NRN-10, Groenbemestingsmengsel GM-10, Dakmengsel DA-10 en Graasweidemengsel GW-1.
Deze mengsels blijven verkrijgbaar via de webshop.
4. Ruigteflora RN-27 en RN-28 zijn gecombineerd.
5. De samenstellingen van de volgende mengsels zijn uitgebreid: Landschapsflora LZ-1, Landschapsflora LKV-10 en Bloemengazonmengsel MG-1.
6. Het Bloemrijk Wadimengsel WA-10 is toegevoegd aan de catalogus.
7. De mengselprijzen zijn verplaatst naar de laatste pagina, pagina 53.
8. De gehele catalogus is voorzien van veel nieuwe foto's.
9. De catalogus bevat nu meer informatie over de zaden, de zadenmengsels, aanleg en beheer.

Over ons

MediGran zet zich in voor een groene en biodiverse leefomgeving waarin er ruimte wordt gegeven aan inheemse vegetaties. In de afgelopen decennia hebben veel gemeentes, groenvoorzieningsbedrijven, weg- en natuurbeheerders, natuurverenigingen, hoveniers en anderen gebruik gemaakt van de expertise die MediGran in huis heeft. Door een goede samenwerking met deze organisaties en het uitwisselen van ervaringen vergroten de betrokken partijen hun kennis, hetgeen ten goede komt aan de kwaliteit van de mengsels.



Alle foto's en teksten in deze catalogus en op onze website zijn eigendom van MediGran. Deze mogen NIET worden gekopieerd, gepubliceerd, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MediGran.

Wij zijn aangesloten bij:



Inleiding	1
Inhoudsopgave	3
Onze zaden en zaadmengsels	4
Zaaïen en aanleg bloemenweide	6
Beheer	8
Natuurontwikkeling	9

Akkerflora 10

Akkerflora A-1 (eenjarig)	11
Akkerflora A-3 (eenjarig)	11
Graanakkerflora GA-5 (eenjarig)	12
Akkerrandmengsel AA-10 (een- en meerjarig)	13
Akkerrandmengsel AA-20 (eenjarig)	13

Ecologische zaadmengsels 14

Graslandflora GD-62 (meerjarig)	15
Graslandflora GD-63 (meerjarig)	15
Graslandflora GD-67 (meerjarig)	16
Graslandflora GN-27 (meerjarig)	16
Graslandflora GV-47 (meerjarig)	17
Graslandflora GV-48 (meerjarig)	17
Schaduwflora HD-63 (meerjarig)	18
Schaduwflora HD-69 (meerjarig)	18
Schaduwflora HV-47 (meerjarig)	19
Schaduwflora HV-48 (meerjarig)	19
Ruigteflora RN-27 (meerjarig)	20

Belevingsflora 22

Aromatisch kruidenmengsel AK-14 (een- en meerjarig)	23
Bloemengazonmengsel MG-1 (meerjarig)	23
Bloemweidemengsel BM-10 (een- en meerjarig)	24
Landschapsflora LZ-1 (een- en meerjarig)	24
Landschapsflora LKV-10 (een- en meerjarig)	25
Oeverflora OE-27 (meerjarig)	25
Glanshaverhooiland GBT-48 (meerjarig)	26
Wadiflora WA-10 (een- en meerjarig)	27

Nectarflora 28

Bijenmengsel voor wilde bijen BA-10 (meerjarig)	29
Bijenmengsel voor wilde bijen BA-25 (eenjarig)	29
Bijenmengsel BA-20 (eenjarig)	30
Nectarflora NGD-50 (een- en meerjarig)	30
Vlinderbloemenmengsel VL-10 (meerjarig)	31

Zadenlijst 32

Nederlandse - Latijnse namen 45

Algemene Voorwaarden 52

Prijslijst 53

Onze zaden en zaadmengsels

MILIEU EN TOEPASSING VAN DE MENGSELS

In deze catalogus worden de volgende begrippen gebruikt:

- **STANDPLAATSFACTOREN:** milieufactoren die samen de specifieke levensomstandigheden vormen voor planten. Hiermee bedoelen we voedselrijkdom, zuurtegraad (pH) en vochtgehalte.
- **TOEPASSING:** hiermee worden bedoeld de verschillende gebruiksvormen, waartoe het mengsel kan dienen. Zoals: schaduwvegetatie, wadivegetatie, ruigtevegetatie, nectarrijke flora, aromatische kruidentuin en esthetische waarde.

MENGSELSAMENSTELLING

De inheemse bloemenzaadmengsels van MediGran zijn afhankelijk van de categorie samengesteld volgens plantsociologische principes, toepassingsmilieu, belevingswaarde, functie of veelal een combinatie hiervan. De soorten in een mengsel behoren in grote mate toe aan een bepaalde standplaats met gelijke milieuomstandigheden. Deze opzet biedt het meeste succes voor een evenwichtige en duurzame vegetatie.

De mengsels in deze catalogus zijn onderverdeeld in vier categorieën: akkerflora, ecoflora (ecologische zaadmengsels), belevingsflora en nectarflora:

AKKERFLORA

De mengsels in de categorie akkerflora bestaan uit kruiden die voorkomen op akkers, akkerranden, ruderaire terreinen en erosie/verstoringgevoelige milieus. De individuele soorten scoren hoog op belevingswaarde en/of functionaliteit (in het kader van functionele agrobiodiversiteit). De mengsels bestaan voornamelijk uit eenjarige soorten met uitzondering van het AA-10 mengsel en zijn niet kieskeurig qua standplaats. Dit maakt de mengsels zeer geschikt voor tijdelijke begroeiingen met een hoge belevingswaarde.

ECOFLORA

De categorie ecoflora (ecologische zaadmengsels) kenmerkt zich door samenstellingen waar gelijke standplaatscondities en plantsociologische verbanden aan ten grondslag liggen. Het milieu is bepalend voor de soortensamenstelling van de zaad-



mengsels en in mindere mate de belevingswaarde die wij als mensen daaraan toekennen. Met andere woorden, de soorten in een mengsel behoren toe aan een bepaalde standplaats met gelijke milieuomstandigheden. Deze opzet biedt het meeste succes voor een evenwichtige en duurzame vegetatie. De mengsels zijn daardoor bij uitstek geschikt voor biodiversiteitsherstelprojecten, natuurontwikkeling en ecologisch bermbeheer. Alle soorten in deze mengsels zijn inheems, wild en van regionale herkomst (Nederland en aangrenzende gebieden).

BELEVINGSFLORA

Bij de samenstelling van de categorie belevingsflora is rekening gehouden met zintuiglijke aspecten. Dit kan zijn dat de soorten in een mengsel aangenaam ruiken, maar ook dat een bloemenmengsel een hoge belevingswaarde heeft. Er is in mindere mate rekening gehouden met plantsociologische factoren en standplaatsfactoren.

De soorten in de mengsels komen algemeen voor en hebben daardoor een grotere kans om aan te slaan en zich permanent te vestigen. De mengsels zijn bij uitstek geschikt voor landschapsverfraaiing en natuurontwikkeling in binnenstedelijk gebied, zoals in woonwijken, bermen en/of parken.

NECTARFLORA

De categorie nectarflora is toegespitst op het ondersteunen en bevorderen van bijen- en vlinderpopulaties en populaties van andere insecten. Deze mengsels bestaan uit wilde planten die veel nectar en/of stuifmeel produceren, als waardplant dienen of in een andere context relevant zijn voor diverse organismen. In de samenstelling is tevens rekening gehouden met de belevingswaarde, standplaatsfactoren en in mindere mate met plantsociologische factoren.

HERKOMST

Onze inheemse bloemenzaden worden grotendeels geteeld en verzameld in Nederland en Noordwest-Duitsland. Hiermee houden we rekening met de natuurlijke verspreiding van soorten en de genetische eigenschappen van soorten. Immers, bij natuurontwikkeling is het van belang dat het genetische profiel van inheemse zaden aansluiten bij het toepassingsmilieu om de kans van slagen, de standvastigheid van soorten te optimaliseren en floravervalsing te voorkomen. Bijvoorbeeld, het toepassingsmilieu in Enschede kan zijn: schraal en kalkarm. In dit geval is het beter om zaden te gebruiken afkomstig uit Noordwest-Duitsland dan uit Zuid-Limburg. Omdat de milieumomstandigheden uit Noordwest-Duitsland meer overeenkomen. Mede hiermee onderscheidt MediGran zich t.a.v. andere leveranciers. Veel soorten worden handgeplukt, zoals *Primula elatior*, *Dipsacus pilosus* en *Stachys sylvatica*. Meer algemene soorten worden machinaal geteeld.


Uiteraard vertellen wij u graag meer over de herkomst.

ZAADKWALITEIT

Bij het bepalen van de kwaliteit van zaden kunnen verschillende kwaliteitsparameters worden onderscheiden zoals: herkomst, kiemkracht en -snelheid, zuiverheid, rijpheid en soortechtheid. Voor MediGran zijn dit de meest belangrijke kwaliteitsparameters. Door middel van periodieke controles, inspecties, steekproeven en monitoring zijn wij actief bezig om de kwaliteit van onze zaden zo hoog mogelijk te houden.

BIOLOGISCHE ZADEN

Sinds 2020 is MediGran bio-gecertificeerd, maar met een tijdelijke pauze in 2022, als gevolg van een verhuizing. In 2023 heeft MediGran haar bio-certificaat opnieuw ontvangen van Skal Biocontrole. Het assortiment biologisch gecertificeerde zaden groeit, al dient opgemerkt te worden dat zaden die handmatig in de natuur worden geoogst niet kunnen worden gecertificeerd. Interesse in onze biologische zaden? In de zadenlijst in deze catalogus staat aangegeven welke soorten ook biologisch verkrijgbaar zijn.



BEWAARBAARHEID VAN ZADEN


Zaad is een levend product en heeft derhalve een beperkte levensduur. In ieder zaadje zit een embryo en endosperm (de vruchtzak). Dit is levend weefsel bestaande uit miljoenen cellen die tijdens het kiemen gaan delen en groeien. Hieromheen zit de zaadschil, dit bestaat uit afgestorven weefsel. Het bewaren van zaden gaat als gevolg van metabolische activiteit ten koste van het aantal cellen en daarmee de kiemsnelheid en kiemkracht. De houdbaarheid verschilt per soort en is mede afhankelijk van de bewaarcondities. Hierbij geldt dan een lage luchtvochtigheid, lage temperatuur en zo min mogelijk licht ten goede komen aan de bewaarbaarheid.

KIEMRUST

Sommige soorten verkeren in kiemrust en zullen door middel van natuurlijke inductie gaan ontkiemen. Er zijn verschillende soorten kiemrust, zoals endogene en exogene kiemrust. Op zijn beurt is bijvoorbeeld endogene kiemrust te onderscheiden in fysiologische kiemrust (PD), morfologische kiemrust (MD) en morfofysiologische kiemrust (MPD). In de praktijk gaat het bij wilde plantenzaden meestal om een fysiologische kiemrust in de vorm van koude kiemrust waarbij een koude periode van 6-8 weken de kiemrust kan doorbreken. Bij sommige soorten is de zaadschil dermate stevig dat deze eerst moet slijten alvorens het zaadje kan kiemen.

MAATWERK

MediGran heeft circa 40 standaardmengsels voor diverse milieutypen en grondsoorten. Hulp nodig bij het selecteren van een mengsel? Wij adviseren u graag over welk mengsel het meest geschikt is voor uw project. Is er geen standaardmengsel dat helemaal aansluit bij uw project of wensen? Geen probleem, vanaf 1 kilo maken wij ook maatwerkmengsels.



Zaaien en aanleg bloemenweide

VOORBEREIDINGEN

Locatie en bodem

Het is belangrijk om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over het gebied waar ingezaaid gaat worden. In Nederland is de diversiteit aan grondsoorten enorm en van invloed op de mogelijkheden om een kruidenrijke vegetatie te ontwikkelen. Is de uitgangssituatie voedselarm of voedselrijk, kalkarm of kalkrijk? Meestal droog of vochtig? Is het zand, klei of zavel? Is er veel schaduw? Aan de hand van deze gegevens kan een passend mengsel worden geselecteerd. In sommige gevallen zijn er aanvullende maatregelen nodig om een gebied geschikt te maken.



Grond voorbereiden

Verwijder de huidige vegetatie door de bovenste paar centimeter af te plaggen of door oppervlakkig te frezen. Als er veel onkruidzaden in de grond zitten kunt u een vals zaaibed maken. Hierbij wordt de grond klaargemaakt om te zaaien, zonder daadwerkelijk te zaaien. De aanwezige onkruidzaden zullen gaan ontkiemen, waarna ze kunnen worden verwijderd. Schrale grond levert over het algemeen het beste resultaat, hoe minder voeding er in de bodem zit, hoe meer bloemen en hoe meer verschillende soorten zich kunnen ontwikkelen.

Er kunnen omstandigheden zijn waarbij verschraling van de grond wenselijk is. Dit kan op verschillende manieren:

1. Een zandlaag aanbrengen.
2. Bovenste grondlaag verwijderen
3. Uitmijnen in combinatie met stikstof- en kalibemesting

1. Een zandlaag aanbrengen is een kostbare operatie, dus als men voor deze optie kiest is het goed om te weten wat de herkomst van het zand is, en een analyserapport te laten maken. De op te brengen zandlaag dient in ieder geval een grove structuur te hebben, vrij van onkruidzaden, gifstoffen en plantenresten.

2. De bovenste grondlaag verwijderen heeft als voordeel dat er direct veel fosfaat kan worden onttrokken. Nadeel is dat het nieuwe oppervlak mogelijk weinig organische stof bevat en de kosten relatief hoog zijn. Let bij deze keuze op het verdichten van de grond door werkzaamheden.

3. Op een fosfaatrijke maar stikstofarme bodem kan stikstof- en kalibemesting in combinatie met een uitmijningsgewas zoals mais, Italiaans raaigras of grasklaver aan de verschraling bijdragen. Het gewas zal enkele keren per jaar moeten worden gemaaid en het maaisel moet worden afgevoerd.

Kalk heeft een gunstige invloed op de verschraling en de verzuring van de grond. Door kalk door de grond te mengen wordt het verteringsproces versneld en de zuurgraad aanzienlijk verhoogd. Dit kan een ander soort plantenrijkdom teweegbrengen. Ook kan kalktoevoeging aan droge (zand)grond het tekort aan vocht opheffen. Vocht is belangrijk voor de opname van voedingstoffen bij planten.

Schaduw

In een gesloten schaduwrijke omgeving zoals onder bomen is de voedselrijkdom van de grond juist gunstig, verschralen is hier niet nodig. Deze voedingstoffen compenseren het tekort aan zonlicht die de ontwikkeling van de onderbegroeiing ten goede komen. In deze situatie kunnen zelfs planten groeien uit een andere ecotoop.

ZAAIEN

Wanneer eenjarige mengsels zaaien?

Voor een optimaal resultaat adviseren we om eenjarige mengsels vanaf het vroege voorjaar tot half juni in te zaaien. Wanneer het zaaien plaatsvindt tussen half juni en half augustus, bestaat de kans dat de eenjarigen beperkt tot bloei komen. Een deel van de zaden zal mogelijk pas het volgende jaar ontkiemen en tot bloei komen. Indien gewenst is het ook mogelijk om eenjarige mengsels in het najaar te zaaien, waardoor ze het volgende jaar tot bloei komen.

Wanneer meerjarige mengsels zaaien?

Voor meerjarige mengsels raden we aan om te zaaien van augustus tot half september. Deze timing biedt verschillende voordelen:

- een verminderde onkruiddruk
- een eventuele kiemrust wordt eerder doorbroken,
- er ontstaat een betere aansluiting op de verwachtingen.

Echter, het is ook mogelijk om meerjarige mengsels met succes in het voorjaar te zaaien. Het is belangrijk om te merken dat bij zaaien in het voorjaar de soorten pas het daaropvolgende jaar tot bloei komen. Indien gewenst kunnen eenjarige soorten worden toegevoegd om snel bloei te realiseren.

HOE

De meeste bloemzaden zijn zeer fijn. Het is daarom aan te raden om het zaad met grof zand met een minimale korrelgrootte van 0,2 mm te mengen. Een werkbare verhouding is 1 kg zaad op 20 kg zand. Bij vochtig weer is het zinvol om het mengsel alvorens het zaaien te bevochtigen.

Bij elk mengsel staat een zaaddosering vermeld. Een hogere zaaddosering kan leiden tot een afname in de soortenrijkdom als gevolg van onderlinge concurrentie.

Zaaien gebeurt bij voorkeur met de hand door de zaden breedwerpig te zaaien, ook voor grotere



oppervlaktes is dit prima te doen. Indien er toch machinaal gezaaid wordt kan dit met een pneumatische zaaimachine. Om te voorkomen dat de fijne zaden door het trillen van de zaaimachine teveel naar onder zakken, is het raadzaam om tijdens het zaaien het mengsel te roeren of de machine steeds met kleine hoeveelheden te vullen. Om te zorgen dat het zaad evenredig wordt verdeeld, kan zowel het in te zaaien oppervlak als het zaad in meerdere delen worden opgedeeld.

De zaden dienen na het zaaien licht ingeharkt te worden, of aangerold met een (tuin)wals, zodat het zaad goed contact maakt met de bodem. Wanneer de grond mooi rul is en er regen is voorspeld hoeven de zaden niet per se te worden ingewerkt.

KIEMING

Kiemrust

Inheems zaden staan er om bekend langzaam en onregelmatig te kiemen. Sommige soorten verkeren in kiemrust en hebben alvorens het kiemproces kan starten één of meerdere stimulansen nodig. Afhankelijk van het soort kan een eventuele kiemrust worden opgeheven door een periode van blootstelling aan kou, licht, specifieke voedingsstoffen of stratificatie. In de meeste gevallen van kiemrust gaat het om een koude kiemrust waarbij een winterseizoen deze doorbreekt.

Beregenen

Het beregenen van pas ingezaaide mengsels is niet nodig, geduld wel. Zaden kiemen pas als er voldoende vocht is. De zaden kiemen daarnaast langzaam en onregelmatig, waardoor de zaden langdurig droge periodes kunnen overbruggen. Besluit men toch om te beregenen dient dit uitsluitend na zonsondergang plaats te vinden.

Beheer

Om een kruidenrijke berm of bloemenweide te behouden moet er gemaaid worden om successie te voorkomen, te verschrallen en de biodiversiteit te behouden. Het aantal maaibeurten per jaar hangt af van de voedselrijkdom, de vochtigheid van de bodem en het vegetatietype. Het precieze moment van maaien is afhankelijk van de lokale situatie en het weer.

ECOLOGISCH BERMBEHEER

Dit beheer is gericht om de samenhang tussen flora en fauna zo gunstig mogelijk te ontwikkelen. De standplaats bepaalt de vegetatie en de vegetatie bepaalt het beheer. Een schrale bodem zal altijd lagere beheerkosten opleveren dan een voedselrijke bodem. De maaifrequenties zullen minder zijn en het afvalvolume lager. De verscheidenheid aan flora zal echter ook afnemen op voedselrijke grondsoorten.

Belangrijke uitgangspunten

- De frequentie en tijdstip van maaien hangt af van de lokale situatie, maar in het algemeen kan men stellen dat 1 maaibeurt in september/oktober voldoende is voor tamelijk voedselarme gronden. Voor voedselrijke gronden 2 maaibeurten in respectievelijk eind juni en september/oktober.
- In gevallen waar eerder gemaaid moet worden, bijvoorbeeld i.v.m. verkeerstechnische situaties, of bij ontwikkeling van dominante populaties is een extra maaibeurt vroeg in het seizoen aan te bevelen. Dit zou grofweg eind mei/begin juni kunnen plaatsvinden.
- Maaisel altijd afvoeren. Het is echter raadzaam om het maaisel enkele dagen te laten liggen, zodat de zaden er uit kunnen vallen en insecten de tijd hebben om uit het maaisel te kruipen. Het maaisel zal als gevolg van verdroging afnemen in gewicht. Het maaisel niet langer dan vijf dagen laten liggen, anders komen de voedingsstoffen uit het maaisel weer in de bodem.
- Gefaseerd maaien. Hierdoor ontstaat er enerzijds meer botanische diversiteit met verschillende vegetatiestructuren, anderzijds blijft er voldoende voedsel en beschutting over voor insecten en andere dieren.
- Maaihoogte. De maaibalk moet bij het maaien niet te laag worden ingesteld om zoveel mogelijk schade aan vegetatie en fauna tegen te gaan. 5 à 10 cm is een goede richtlijn.

In deze catalogus staat bij de meerjarige mengsels een beheeradvies. Dit is enkel een advies, het daadwerkelijke benodigde beheer kan hiervan afwijken. Wij maken grofweg een onderscheid in de volgende drie beheertypes:

1 X HOOILANDBEHEER

Dit beheertype houdt in dat de vegetatie minimaal 1 keer per jaar dient te worden gemaaid en het maaisel dient te worden geruimd. Het maaien dient bij voorkeur te geschieden met een messenbalk- of cyclomaaier.

2 X HOOILANDBEHEER

dit beheertype houdt in dat de vegetatie minimaal 2 keer per jaar dient te worden gemaaid en het maaisel dient te worden geruimd. Het maaien dient bij voorkeur te geschieden met een messenbalk- of cyclomaaier.

SELECTIEF BEHEER

Selectief beheer houdt in dat men selectief een deel van de vegetatie verwijderd. Dit type beheer kan worden toegepast wanneer dominante soorten de overhand nemen, er ongewenste kruiden groeien of een deel van de vegetatie gaat overhangen. Ook bij zoom- en schaduwvegetaties kan dit beheer goed worden toegepast, omdat de vegetaties niet per se jaarlijks hoeven te worden gemaaid, maar plaatselijke beheer vaak wel wenselijk is.

Zie voor meer info www.medigran.nl





Natuurparel De Utrecht, Hooge en Lage Mierde

Natuurontwikkeling

INZAAIEN WEL OF NIET NOODZAKELIJK

In de afgelopen jaren is er veel geschreven door deskundigen over ecologisch groenbeheer en het inzaaien van inheemse kruidenmengsels ten aanzien van natuurontwikkeling. Waar liggen de grenzen van en voor het menselijk ingrijpen? Moeten we ervan uitgaan dat de natuur het 'zelf wel redt'? En wat is de definitie van natuur? Is dit voor alle partijen hetzelfde, of zijn hier verschillende opvattingen over? Kun je een braakliggend stuk grond in een verstedelijkt gebied natuur noemen? Vele onderzoeken hebben inmiddels het nut van het inzaaien van kruidenmengsels aangetoond. Echter blijkt dit niet altijd nodig. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van aaneengesloten bloemrijke graslanden. Al is hier meestal geen sprake van. Bovendien is inzaaien vaak effectiever om een biodiverse vegetatie te ontwikkelen. Door een inheemse plantenzaden van een kwalitatief hoog niveau beschikbaar te stellen draagt MediGran bij aan natuurontwikkeling. Andere redenen om inheemse zaden in te zaaien als onderdeel van natuurontwikkeling:

- veel soorten zijn verdwenen
- minder natuurlijke verspreidingsmogelijkheden
- fragmentatie natuurlijke percelen
- versnelde realisatie van een grote soortenrijkdom (biodiversiteit)

HERSTEL VAN HET BIOLOGISCH EVENWICHT

Ons land kent van oorsprong een grote rijkdom aan wilde bloemen en planten. Veel daarvan is verloren gegaan, tezamen met vogels, vlinders en insecten die zich buiten hun natuurlijke biotoop niet konden handhaven. Ecologisch groenbeheer is een beproefde methode om een deel van onze rijke flora en fauna terug te winnen en het biologisch evenwicht te herstellen.

NATUURLIJKE ONTWIKKELING

Uitgangspunt is de natuurlijke ontwikkeling van groen-zones. Bermen, oevers, groenstroken, plantsoenen en recreatieterreinen worden ingezaaid met variaties van inheemse kruiden en grassen. Door zo min mogelijk in te grijpen in het natuurlijk proces ontstaat een dynamische vegetatie. Daarin vinden allerlei kleine diersoorten beschutting en is de vegetatie een uitstekende voedselbron voor de insecten en andere dieren onderaan de voedselketen. Ecologisch groenbeheer stimuleert zo de biologische kringloop van de natuur. Tot slot draagt natuurontwikkeling bij aan de verfraaiing van ons landschap.

MEDIGRAN HELPT DE NATUUR EEN HANDJE

Met zaden van 400 à 500 verschillende soorten en ruim 40 kant-en-klare zaadmengsels voor diverse toepassingen. Veel van onze soorten zijn beschreven op de websites FloravanNederland.nl en wildeplanten.nl.

Akkerflora

De Akkerfloramengsels kenmerken zich door felle kleuren, een korte levenscyclus of door een agrarisch doel in het kader van functionele agrobiodiversiteit en natuur-inclusieve landbouw. De geselecteerde soorten zijn niet kritisch van aard en zijn daardoor geschikt voor uiteenlopende standplaatscondities. De mengsels lenen zich goed uit voor akkerranden, tijdelijke begroeiing van braakliggende terreinen en voor esthetische en kleurrijke doeleinden. Deze éénjarige mengsels laten zich met een snelle groei en uitbundige bloei goed combineren met meerjarige mengsels.



De Akkerfloramengsels A-1 en A-3 zijn echte eye-catchers! De hele zomer zorgen zij voor een uitbundige bloei, waarbij steeds een andere kleur de boventoon voert. Ze zijn uitstekend geschikt voor (tijdelijk) braakliggende grond. Het is ook mogelijk om ze samen met een overblijvend mengsel

in te zaaien. Indien beide mengsels gelijktijdig zijn gezaaid, zullen zij het eerste jaar na inzaai al kleurrijk bloeien en bescherming geven aan de langzamer groeiende soorten. Ook zorgen zij voor een snelle bodembedekking, vooral op armere gronden.

Akkerflora A-1 (eenjarig)

BLOEMEN

Agrostemma githago	Bolderik	<i>lila/roze</i>
Centaurea cyanus	Korenbloem	<i>blauw</i>
Glebionis segetum	Gele ganzenbloem	<i>geel</i>
Matricaria chamomilla	Echte kamille	<i>wit</i>
Papaver rhoeas	Grote klaproos	<i>rood</i>

Zaaddosering: 1 gram per m²
 Gemiddelde hoogte: 30 - 60 cm

Akkerflora A-3 (eenjarig)

BLOEMEN

Agrostemma githago	Bolderik	<i>lila/roze</i>
Centaurea cyanus	Korenbloem	<i>blauw</i>
Consolida regalis	Wilde ridderspoor	<i>paars</i>
Glebionis segetum	Gele ganzenbloem	<i>geel</i>
Matricaria chamomilla	Echte kamille	<i>wit</i>
Papaver dubium	Bleke klaproos	<i>rood</i>
Papaver rhoeas	Grote klaproos	<i>rood</i>
Silene conica	Kogelsilene	<i>roze</i>
Silene noctiflora	Nachtkoekoeksbloem	<i>wit</i>
Vaccaria hispanica	Koekruid	<i>roze</i>

Zaaddosering: 1 gram per m²
 Gemiddelde hoogte: 30 - 60 cm



Mengsel van inheemse akkerkruiden, granen en halfgranen. Dit mengsel doet u denken aan vroegere tijden toen in de korenvelden nog de prachtige rode klapprozen en andere akkerkruiden voorkwamen. Een nostalgisch mengsel dat tevens interessant is voor bijen en vlinders. Dit mengsel is geschikt voor algemene gronden en verkrijgbaar met of zonder (half)granen.

Graanakkerflora GA-5 (eenjarig)

BLOEMEN

Agrostemma githago	Bolderik	<i>lila/roze</i>
Anagallis arvensis ssp. foemina	Blauw guichelheil	<i>blauw</i>
Centaurea cyanus	Korenbloem	<i>blauw</i>
Consolida regalis	Wilde ridderspoor	<i>paars</i>
Glebionis segetum	Gele ganzenbloem	<i>geel</i>
Legousia speculum-veneris	Groot spiegelklokje	<i>paars</i>
Matricaria chamomilla	Echte kamille	<i>wit</i>
Melampyrum arvense	Wilde weit	<i>paars</i>
Myosotis arvensis	Akkervergeet-mij-nietje	<i>blauw</i>
Papaver argemone	Ruige klapproos	<i>rood</i>
Papaver dubium	Bleke klapproos	<i>rood</i>
Papaver rhoeas	Grote klapproos	<i>rood</i>
Ranunculus arvensis	Akkerboterbloem	<i>geel</i>
Silene conica	Kogelsilene	<i>wit</i>
Spergula arvensis	Gewone spurrie	<i>wit</i>
Vaccaria hispanica	Koekruid	<i>roze</i>
Viola arvensis	Akkerviooltje	<i>wit/geel</i>

GRANEN

Avena fatua	Oot
Bromus secalinus	Dreps
Secale cereale	Rogge
Triticum aestivum	Tarwe
Triticum dicoccum	Emmertarwe
Triticum monococcum	Eenkoren

Zaaddosering: 5 gram per m²
Gemiddelde hoogte: 50 - 60 cm

De kracht van zaden

Sommige zaden kunnen na 1000 jaar nog kiemen. Zo hebben Russische wetenschappers 32.000 jaar oude zaden van *Silene stenophylla* uit een bevroren eekhoornhol weten te kiemen. Helaas gaat dit niet op voor alle zaden en heeft bijvoorbeeld bosanemoon (*Anemone nemerosa*) een hele korte levensduur van slechts enkele maanden. Om langdurig kiemkrachtige zaden te produceren is het belangrijk dat de zaden goed afrijpen. Tijdens de laatste fase van de zaadontwikkeling worden er beschermende eiwitten en vetten gevormd die de zaden beschermen tegen veroudering.

Om de levensduur van zaden na het oogsten te verlengen is het belangrijk om deze onder geconditioneerde omstandigheden op te slaan. Voor de meeste zaden van Nederlandse inheemse planten betekent dit koel, droog en donker. Door zaden droog te bewaren kan de stofwisseling worden stopgezet en door de opslagtemperatuur te verlagen wordt de bewegingsenergie van moleculen beperkt waardoor er minder oxidatieve schade en minder verlies van energie optreedt. Een relatief nieuwe conserveringstechniek is zuurstofvrije opslag. Hierbij worden zaden onder specifieke omstandigheden zuurstofvrij verpakt waardoor oxidatieve veroudering wordt geminimaliseerd.



Er is veel onderzoek gedaan naar het nut van akker-randen. Daaruit is gebleken dat bloeiende akkerranden een positieve invloed hebben op de biologische bestrijding van ziekten en plagen, de vergroting van de biodiversiteit, overwinteringsmogelijkheid voor kleine beestjes en insecten, de populatie van vlinders, bijen en hommels, én op de landschappelijke en recreatieve waarden van ons landschap.

Uit deze onderzoeken blijkt dat bepaalde planten met name geschikt zijn voor de toepassing in akkerranden. MediGran heeft 2 mengsels samengesteld waarin de belangrijkste soorten uit dit onderzoek zijn toegepast: het Akkerrandenmengsel AA-10 en het Akkerrandenmengsel AA-20.

(Samenstelling op basis van het LTO FAB2 project)
Het Akkerrandenmengsel AA-10 bestaat uit een- en meerjarige plantensoorten. Omdat veel meerjarige soorten langzaam op gang komen en het eerste jaar nog weinig bloeien, zijn er enkele eenjarige soorten aan toegevoegd. Deze beperken de ruimte voor onkruiden en bieden direct voedsel voor nuttige insecten. Deze éénjarige soorten verdwijnen vaak in het tweede of derde jaar na aanleg. Door het gebruik van meerjarige soorten kan de akkerrand zoveel mogelijk met rust gelaten worden. De voordelen hiervan zijn: minder werk, minder kosten, minder verstoring.

Akkerrandmengsel AA-10 (een- en meerjarig)

BLOEMEN

Achillea millefolium	Duizendblad	wit
Anthemis tinctoria	Gele kamille	geel
Centaurea cyanus	Korenbloem	blauw
Centaurea jacea	Knoopkruid	roze
Fagopyrum esculentum	Boekweit	wit
Glebionis segetum	Gele ganzenbloem	geel
Lathyrus pratensis	Veldlathyrus	geel
Leucanthemum vulgare	Gewone margriet	wit
Linum perenne	Overblijvende vlas	blauw
Lotus corniculatus		
var. corniculatus	Gewone rolklaver	geel
Malva moschata	Muskuskaasjeskruid	roze
Medicago sativa	Luzerne	paars
Melilotus officinalis	Citroengele honingklaver	geel
Oenothera biennis	Middelste teunisbloem	geel
Papaver rhoeas	Grote klaproos	rood
Trifolium repens	Witte klaver	wit

Zaaddosering: 1 gram per m²
Gemiddelde hoogte: 50 - 60 cm
Beheer: 1 x hooiland

Akkerrandmengsel AA-20 (eenjarig)

BLOEMEN

Agrostemma githago	Bolderik	<i>lila/roze</i>
Centaurea cyanus	Korenbloem	<i>blauw</i>
Consolida regalis	Wilde ridderspoor	<i>blauw</i>
Fagopyrum esculentum	Boekweit	<i>wit</i>
Foeniculum vulgare	Venkel	<i>geel</i>
Glebionis segetum	Gele ganzenbloem	<i>geel</i>
Helianthus annuus	Zonnebloem	<i>geel</i>
Matricaria chamomilla	Echte kamille	<i>wit</i>
Medicago sativa	Luzerne	<i>paars</i>
Melilotus officinalis	Citroengele honingklaver	<i>geel</i>
Papaver rhoeas	Grote klaproos	<i>rood</i>
Raphanus sativus		
ssp. oleiferus	Bladrammenas	<i>wit</i>
Sinapis alba	Witte mosterd	<i>geel</i>

Zaaddosering: 1,5 gram per m²
Gemiddelde hoogte: 50 - 60 cm



Ecologische zaadmengsels

Bij de ecologische zaadmengsels vormen de standplaatscondities het uitgangspunt waarbij zuurtegraad, voedselrijkdom en de vochtigheid van de bodem de basis vormen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de vegetatiestructuren graslandflora, schaduwflora en ruigteflora. De mengsels bestaan uitsluitend uit inheemse soorten waarbij het overgrote deel meerjarig is. Bij de soortselectie is er rekening gehouden met de natuurlijke samenhang en de esthetische waarde waardoor de mengsels een fraai en natuurlijk beeld opleveren. Het grote aantal soorten en de ecologische waarde maken de mengsels goed toepasbaar voor grootschalige projecten in het openbaar groen, natuurrestauratie en ecologische structuren. In de naam van ieder mengsel zit een codering verwerkt die aan de hand van de onderstaande legenda gelinkt kan worden aan specifieke vegetatiestructuren en standplaatscondities. De 2^e letter en het 1^e cijfer geven dezelfde informatie.

Legenda

1 ^e letter (vegetatiestructuur)	2 ^e letter (vochtigheid)	1 ^e cijfer (vochtigheid)	2 ^e cijfer (voedselrijkdom en zuurtegraad)
G Graslandflora	N nat	2 nat	2 voedselarm zwak zuur
H Schaduwflora	V vochtig	4 vochtig	3 voedselarm basisch
R Ruigteflora	D droog	6 droog	7 matig voedselrijk
			8 zeer voedselrijk
			9 voedselrijk



Graslandflora GD-62 (meerjarig)

Laagblijvend bloemenmengsel voor **voedselarme (pleistocene) zandgronden met een zwak-zure (pH 5-7) en droge bodemtoestand**. Met name geschikt voor in het oosten van Nederland. Bevat tevens belangrijke drachtplanten zoals Zandblauwtje en Grasklokje.

BLOEMEN

Achillea millefolium	Duizendblad	wit
Campanula rotundifolia	Grasklokje	blauw
Centaurea jacea	Knoopkruid	paars
Dianthus carthusianorum	Kartuizer anjer	roze
Dianthus deltoides	Steenanjer	rood
Galium mollugo ssp. erectum	Glad walstro	wit
Galium verum	Geel walstro	geel
Hieracium sect. Hieracioides	Schermhavikskruid	geel
Hypericum perforatum	Sint-Janskruid	geel
Hypochaeris radicata	Gewoon biggenkruid	geel
Jasione montana	Zandblauwtje	blauw
Leucanthemum vulgare	Gewone margriet	wit/geel
Linaria vulgaris	Vlasbekje	geel
Lotus corniculatus		
var. corniculatus	Gewone rolklaver	geel
Oenothera biennis	Middelste teunisbloem	geel
Pilosella officinarum	Muizenoor	geel
Potentilla argentea	Viltganzerik	geel
Rhinanthus minor	Kleine ratelaar	geel
Rumex acetosella	Schapenzuring	rood
Scorzoneroidees autumnalis	Vertakte leeuwentand	geel
Thymus serpyllum	Kleine tijm	roze
Trifolium arvense	Hazenpootje	roze
Verbascum nigrum	Zwarte toorts	geel
Veronica officinalis	Mannetjesereprijs	blauw

GRASSEN/ZEGGEN/BIEZEN

Agrostis capillaris	Gewoon struisgras
Carex arenaria	Zandzegge
Corynephorus canescens	Buntgras
Festuca brevipila	Hard zwenkgras
Festuca filiformis	Fijn schapengras
Luzula campestris	Gewone veldbies

Zaaddosering: 1,5 gram per m²

Gemiddelde hoogte: 30 - 40 cm

Beheer: 1 x hooiland

Graslandflora GD-63 (meerjarig)

Dit kleurrijke bloemenmengsel bevat veel opvallende soorten, zoals Slangenkruid en Wondklaver, en is daarmee een lust zijn voor het oog en interessant voor insecten. De soorten vinden hun optimum op een **droge, voedselarme tot matig voedselrijke en bovenal kalkrijke zandgrond**.

BLOEMEN

Anchusa officinalis	Gewone ossentong	paars
Agrimonia eupatoria	Gewone agrimonia	geel
Anthyllis vulneraria	Wondklaver	geel
Campanula rapunculoides	Akkerklokje	paars
Campanula rotundifolia	Grasklokje	blauw
Centaurea jacea	Knoopkruid	paars
Centaurea scabiosa	Grote centaurie	paars
Cichorium intybus	Wilde cichorei	blauw
Crepis biennis	Groot streepzaad	geel
Daucus carota	Peen	wit
Dianthus carthusianorum	Kartuizer anjer	roze
Echium vulgare	Slangenkruid	blauw
Galium mollugo		
ssp. erectum	Glad walstro	wit
Galium verum	Geel walstro	geel
Geranium pratense	Beemdooievaarsbek	lila
Hypericum perforatum	Sint-janskruid	geel
Hypochaeris radicata	Gewoon biggenkruid	geel
Knautia arvensis	Beemdkroon	lila
Lotus corniculatus		
var. corniculatus	Gewone rolklaver	geel
Oenothera biennis	Middelste teunisbloem	geel
Origanum vulgare	Wilde marjolein	roze
Poterium sanguisorba		
ssp. sanguisorba	Kleine pimpernel	rood
Rhinanthus minor	Kleine ratelaar	geel
Salvia pratensis	Veldsalie	paars
Scabiosa columbaria	Duifkruid	lila
Securigera varia	Bont kroonkruid	roze/wit
Silene conica	Kegelsilene	roze
Silene nutans	Nachtsilene	wit
Thymus pulegioides	Grote tijm	paars
Verbascum lychnitis	Melige toorts	geel
Veronica austriaca		
ssp. teucrium	Brede ereprijs	blauw

GRASSEN/ZEGGEN/BIEZEN

Briza media	Beventjes
Carex arenaria	Zandzegge
Festuca rubra	Rood zwenkgras
Luzula campestris	Gewone veldbies
Poa pratensis ssp. pratensis	Veldbeemdgras

Zaaddosering: 1,5 gram per m²

Gemiddelde hoogte: 40 - 70 cm

Beheer: 1 x hooiland

Graslandflora GD-67 (meerjarig)

Op matig droge, matig voedselrijke tot voedselrijke zanderige gronden komt het Graslandflora GD-67 bloemenmengsel het meest tot zijn recht. Veel soorten uit dit mengsel hebben een groot verspreidingsgebied.

BLOEMEN

Achillea millefolium	Duizendblad	wit
Anthemis tinctoria	Gele kamille	geel
Berteroa incana	Grijskruid	wit
Campanula rotundifolia	Grasklokje	blauw
Centaurea jacea	Knoopkruid	paars
Crepis biennis	Groot streepzaad	geel
Daucus carota	Peen	wit
Dianthus deltoides	Steenanjer	rood
Echium vulgare	Slangenkruid	paars
Galium verum	Geel walstro	geel
Hieracium sect. Hieracioides	Schermhavikskruid	geel
Hypericum perforatum	Sint-Janskruid	geel
Hypochaeris radicata	Gewoon biggenkruid	geel
Knautia arvensis	Beemdkroon	lila
Leucanthemum vulgare	Gewone margriet	wit
Linaria vulgaris	Vlasbekje	geel
Lotus corniculatus		
var. corniculatus	Gewone rolklaver	geel
Medicago lupulina	Hopklaver	geel
Reseda lutea	Wilde reseda	geel
Scorzoneroïdes autumnalis	Vertakte leeuwentand	geel
Silene latifolia ssp. alba	Avondkoekoeksbloem	wit
Tanacetum vulgare	Boerenwormkruid	geel
Tragopogon pratensis		
ssp. pratensis	Gele morgenster	geel
Trifolium arvense	Hazenpootje	roze
Verbascum nigrum	Zwarte toorts	geel

GRASSEN

Agrostis capillaris	Gewoon struisgras
Anthoxanthum odoratum	Gewoon reukgras
Festuca ovina	Genaald schapengras
Festuca rubra	Rood zwenkgras
Poa pratensis ssp. pratensis	Veldbeemdgras

Zaaddosering: 1 - 1,5 gram per m²

Gemiddelde hoogte: 50 - 80 cm

Beheer: 1 x hooiland

Graslandflora GN-27 (meerjarig)

Bloemenmengsel met typische soorten voor natte gronden, zoals Echte koekoeksbloem en Moerasrolklaver. Geschikt voor **vochtige tot natte, matig voedselrijke zand-, veen- en zavelgronden**. Dit graslandmengsel kan ook gebruikt worden voor oevers en waterkanten.

BLOEMEN

Achillea ptarmica	Wilde bertram	wit
Ajuga reptans	Kruipend zenegroen	paars
Barbarea vulgaris	Gewoon barbarakruid	geel
Campanula patula	Weideklokje	paars
Cardamine pratensis	Pinksterbloem	wit
Cirsium palustre	Kale jonker	paars
Filipendula ulmaria	Moerasspirea	wit
Galium palustre	Moeraswalstro	wit
Hypericum tetrapterum	Gevleugeld hertschooi	geel
Iris pseudacorus	Gele lis	geel
Lotus pedunculatus	Moerasrolklaver	geel
Lycopus europaeus	Wolfspoot	wit
Lysimachia vulgaris	Grote wederik	geel
Lythrum salicaria	Grote kattenstaart	paars
Mentha aquatica	Watermunt	lila
Myosotis scorpioides		
ssp. scorpioides	Moerasvergeet-mij-nietje	blauw
Persicaria bistorta	Adderwortel	roze
Prunella vulgaris	Gewone brunel	paars
Pulicaria dysenterica	Heelblaadjes	geel
Ranunculus acris	Scherpe boterbloem	geel
Ranunculus repens	Kruipende boterbloem	geel
Rhinanthus angustifolius	Grote ratelaar	geel
Rumex acetosa	Veldzuring	rood
Sanguisorba officinalis	Grote pimpernel	rood
Silene silaus	Weidekervel	geel
Silene flos-cuculi	Echte koekoeksbloem	roze
Trifolium pratense	Rode klaver	roze/rood
Valeriana officinalis	Echte valeriaan	roze/wit


GRASSEN/ZEGGEN

Agrostis canina	Moerasstruisgras
Agrostis stolonifera	Fioringras
Anthoxanthum odoratum	Gewoon reukgras
Carex disticha	Tweertijge zegge
Carex vesicaria	Blaaszegge
Carex vulpina	Voszegge
Deschampsia cespitosa	Ruwe smelee
Festuca rubra	Rood zwenkgras
Holcus lanatus	Gestreepte witbol
Poa trivialis	Ruw beemdgras
Schedonorus pratensis	Beemdlangbloem

Zaaddosering: 2 gram per m²

Gemiddelde hoogte: 40 - 60 cm

Beheer: 1 x hooiland



Graslandflora GV-47 (meerjarig)

Lang en uitbundig bloeiend bloemenmengsel, bloeit met o.a. Gewoon barbakruid, Knoopkruid en Muskuskaasjeskruid van vroeg in het voorjaar tot laat in het najaar. De vegetatie vindt zijn optimum op een **matig vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke grondsoorten**.

BLOEMEN

Achillea millefolium	Duizendblad	wit
Barbarea vulgaris	Gewoon barbakruid	geel
Campanula rapunculoides	Akkerklokje	blauw
Centaurea jacea	Knoopkruid	paars
Cichorium intybus	Wilde cichorei	blauw
Crepis biennis	Groot streepzaad	geel
Daucus carota	Peen	wit
Galium mollugo ssp. erectum	Gladwalstro	wit
Lathyrus pratensis	Veldlathyrus	geel
Leucanthemum vulgare	Gewone margriet	wit
Lotus corniculatus		
var. corniculatus	Gewone rolklaver	geel
Malva moschata	Muskuskaasjeskruid	roze
Medicago lupulina	Hopklaver	geel
Pastinaca sativa ssp. sativa	Gewone pastinaak	geel
Prunella vulgaris	Gewone brunel	paars
Ranunculus acris	Scherpe boterbloem	geel
Rhinanthus angustifolius	Grote ratelaar	geel
Rhinanthus minor	Kleine ratelaar	geel
Sanguisorba officinalis	Grote pimpernel	rood
Scorzoneroïdes autumnalis	Vertakte leeuwentand	geel
Silene latifolia ssp. alba	Avondkoekoeksbloem	wit
Stellaria graminea	Grasmuur	wit
Tragopogon porrifolius	Paarse morgenster	paars
Trifolium pratense	Rode klaver	roze/rood
Veronica chamaedrys	Gewone ereprijs	blauw
Vicia cracca	Vogelwikke	paars

GRASSEN

Anthoxanthum odoratum	Gewoon reukgras
Arrhenatherum elatius	Glanshaver
Cynosurus cristatus	Kamgras
Festuca rubra	Rood zwenkgras
Poa trivialis	Ruw beemdgras
Schedonorus pratensis	Beemdlangbloem

Zaaddosering: 1,5 gram per m²
 Gemiddelde hoogte: 50 - 60 cm
 Beheer: 2 x hooiland

Graslandflora GV-48 (meerjarig)

Bloemenmengsel met soorten geschikt voor **vochtige voedselrijke zavel- en kleigronden**. Door dit mengsel toe te passen op zwaardere grondsoorten en meerdere malen per jaar te maaien is een middelhoge kleurrijke vegetatie realiseerbaar.


BLOEMEN

Achillea millefolium	Duizendblad	wit
Anthriscus sylvestris	Fluitenkruid	wit
Barbarea vulgaris	Gewoon barbakruid	geel
Centaurea jacea	Knoopkruid	paars
Cichorium intybus	Wilde cichorei	blauw
Crepis biennis	Groot streepzaad	geel
Crepis capillaris	Klein streepzaad	geel
Daucus carota	Peen	wit
Galium mollugo ssp. erectum	Gladwalstro	wit
Lamium album	Witte dovenetel	wit
Lamium purpureum	Paarse dovenetel	paars
Lathyrus pratensis	Veldlathyrus	geel
Leucanthemum vulgare	Gewone margriet	wit
Malva moschata	Muskuskaasjeskruid	roze
Malva sylvestris	Groot kaasjeskruid	paars
Medicago sativa	Luzerne	paars
Pastinaca sativa ssp. sativa	Gewone pastinaak	geel
Plantago lanceolata	Smalle weegbree	wit
Prunella vulgaris	Gewone brunel	paars
Ranunculus acris	Scherpe boterbloem	geel
Scorzoneroïdes autumnalis	Vertakte leeuwentand	geel
Symphytum officinale	Gewone smeerwortel	paars
Tanacetum vulgare	Boerenwormkruid	geel
Taraxacum officinale	Paardenbloem	geel
Trifolium pratense	Rode klaver	roze/rood
Veronica persica	Grote ereprijs	blauw
Vicia cracca	Vogelwikke	paars

GRASSEN

Alopecurus pratensis	Grote vossenstaart
Arrhenatherum elatius	Glanshaver
Lolium perenne	Engels raaigras
Phleum pratense	Timoteegras
Poa pratensis ssp. pratensis	Veldbeemdgras
Poa trivialis	Ruw beemdgras

Zaaddosering: 1 - 1,5 gram per m²
 Gemiddelde hoogte: 60 - 80 cm
 Beheer: 2 x hooiland



Schaduwflora HD-63 (meerjarig)

Schaduwmengsel voor relatief **droge, voedsel-arme en beschaduwde standplaatsen** die enigszins kalkrijk zijn. Waar andere mengsels moeilijk standhouden biedt dit bloemenmengsel een kans op een kleurrijke schaduwvegetatie.

BLOEMEN

Agrimonia eupatoria	Gewone agrimonie	geel
Agrimonia procera	Welriekende agrimonie	geel
Arctium minus	Gewone klit	paars
Bryonia dioica	Heggenrank	groen/wit
Campanula persicifolia	Prachtklokje	paars
Campanula trachelium	Ruig klokje	paars
Chaerophyllum temulum	Dolle kervel	wit
Chelidonium majus	Stinkende gouwe	geel
Claytonia perfoliata	Winterpostelein	wit
Cynoglossum officinale	Veldhondstong	blauw
Digitalis purpurea	Vingerhoedskruid	paars
Fragaria vesca	Bosaardbei	wit
Galium mollugo		
ssp. erectum	Glad walstro	wit
Galium sylvaticum	Boswalstro	wit
Geum urbanum	Geel nagelkruid	geel
Lithospermum officinale	Glad parelzaad	wit
Lunaria annua	Tuinjudaspenning	paars
Myosotis sylvatica	Bosvergeet-mij-nietje	blauw
Silene dioica	Dagkoekoeksbloem	roze
Teucrium scorodonia	Valse salie	geel/groen
Thalictrum minus	Kleine ruit	geel/groen

GRASSEN/ZEGGEN

Bromopsis ramosa	
ssp. ramosa	Ruwe dravik
Carex arenaria	Zandzegge
Poa nemoralis	Schaduwgras

Zaaddosering: 2 - 3 gram per m²
Gemiddelde hoogte: 50 - 60 cm
Beheer: 1 x hooiland / selectief

Schaduwflora HD-69 (meerjarig)

Kleurrijke schaduwflora voor **humusrijke en beschaduwde zandgronden** met fraaie soorten zoals Vingerhoedskruid, Melige toorts en Ruig klokje.

BLOEMEN

Agrimonia eupatoria	Gewone agrimonie	geel
Agrimonia procera	Welriekende agrimonie	geel
Alliaria petiolata	Look-zonder-look	wit
Arctium minus	Gewone klit	paars
Bryonia dioica	Heggenrank	groen/wit
Campanula trachelium	Ruig klokje	paars
Chaerophyllum temulum	Dolle kervel	wit
Chelidonium majus	Stinkende gouwe	geel
Claytonia perfoliata	Winterpostelein	wit
Digitalis purpurea	Vingerhoedskruid	paars
Galeopsis tetrahit	Gewone hennepnetel	wit
Galium odoratum	Lievevrouwebedstro	wit
Geranium robertianum	Robertskruid	roze
Geum urbanum	Geel nagelkruid	geel
Glechoma hederacea	Hondsdrif	paars
Myosotis sylvatica	Bosvergeet-mij-nietje	blauw
Nepeta cataria	Wild kattenkruid	paars
Senecio ovatus	Schaduwkruid	geel
Silene dioica	Dagkoekoeksbloem	roze
Torilis japonica	Heggendoornzaad	wit
Verbascum lychnitis	Melige toorts	geel
Veronica hederifolia	Klimopereprijs	lichtblauw

GRASSEN

Agrostis capillaris	Gewoon struisgras
Poa nemoralis	Schaduwgras

Zaaddosering: 2 - 3 gram per m²
Gemiddelde hoogte: 60 - 70 cm
Beheer: 1 x hooiland / selectief



Schaduwflora HV-47 (meerjarig)

Deze bestseller voor schaduwrijke gronden bestaat uit veel soorten en is geschikt voor beschaduwde standplaatsen die over **voldoende voedingsstoffen en humus beschikken**. Het mengsel wordt veel gebruikt voor schaduwrijke randen van fiets- en wandelpaden.

BLOEMEN

Agrimonia procera	Welriekende agrimonie	geel
Alliaria petiolata	Look-zonder-look	wit
Anthriscus sylvestris	Fluitenkruid	wit
Campanula latifolia	Breed klokje	paars
Campanula persicifolia	Prachtklokje	paars
Campanula trachelium	Ruig klokje	paars
Chaerophyllum temulum	Dolle kervel	wit
Chelidonium majus	Stinkende gouwe	geel
Circaea lutetiana	Groot heksenkruid	wit
Corydalis solida	Vingerhelmbloem	paars
Digitalis purpurea	Vingerhoedskruid	paars
Galeopsis tetrahit	Gewone hennepnetel	wit
Geranium robertianum	Robertskruid	roze
Geum rivale	Knikkend nagelkruid	geel
Geum urbanum	Geel nagelkruid	geel
Hesperis matronalis	Damastbloem	paars
Hyacinthoides non-scripta	Wilde hyacint	paars
Lunaria annua	Tuinjudaspenning	paars
Myosotis sylvatica	Bosvergeet-mij-nietje	blauw
Primula elatior	Slanke sleutelbloem	geel
Prunella vulgaris	Gewone brunel	paars
Scrophularia nodosa	Knopig helmkruid	rood
Silene dioica	Dagkoekoeksbloem	roze
Stachys sylvatica	Bosandoorn	paars
Torilis japonica	Heggendoornzaad	wit
Veronica hederifolia	Klimopereprijs	lichtblauw
Veronica chamaedrys	Gewone ereprijs	blauw

GRASSEN

Poa nemoralis	Schaduwgras
Schedonorus giganteus	Reuzenzwenkgras
Zaaddosering:	2 - 3 gram per m ²
Gemiddelde hoogte:	60 - 70 cm
Beheer:	1 x hooiland / selectief

Schaduwflora HV-48 (meerjarig)

Middelhoog schaduwmengsel voor **vochtige, voedselrijke en beschaduwde standplaatsen**. Bevat tevens veel waardplanten en is met name geschikt voor kleigronden.

BLOEMEN

Agrimonia procera	Welriekende agrimonie	geel
Alliaria petiolata	Look-zonder-look	wit
Anthriscus sylvestris	Fluitenkruid	wit
Arctium lappa	Grote klit	paars
Arctium minus	Gewone klit	paars
Chaerophyllum temulum	Dolle kervel	wit
Chelidonium majus	Stinkende gouwe	geel
Cirsium vulgare	Speerdistel	paars
Digitalis purpurea	Vingerhoedskruid	paars
Dipsacus pilosus	Kleine kaardenbol	wit
Galeopsis tetrahit	Gewone hennepnetel	wit
Glechoma hederacea	Hondsdrif	paars
Heracleum sphondylium		
ssp. sphondylium	Gewone berenklauw	wit
Lamium album	Witte dovenetel	wit
Lamium maculatum	Gevlekte dovenetel	paars
Lapsana communis	Akkerkool	geel
Lunaria annua	Tuinjudaspenning	paars
Myosotis sylvatica	Bosvergeet-mij-nietje	blauw
Ranunculus repens	Kruipende boterbloem	geel
Silene dioica	Dagkoekoeksbloem	roze
Symphytum officinale	Gewone smeewortel	paars

GRASSEN

Poa trivialis	Ruw beemdgras
Schedonorus giganteus	Reuzenzwenkgras
Zaaddosering:	2 - 3 gram per m ²
Gemiddelde hoogte:	60 - 80 cm
Beheer:	1 x hooiland / selectief



Ruigteflora RN-27 (meerjarig)

Bloemenmengsel voor **vochtige tot natte zanderige oevers, slootkanten en bermgrachten**. De soorten in dit mengsel vormen tezamen een bloemrijke ruigtevegetatie.

BLOEMEN

Achillea ptarmica	Wilde bertram	wit
Alisma plantago-aquatica	Grote waterweegbree	wit
Angelica sylvestris	Gewone engelwortel	wit
Barbarea vulgaris	Gewoon barbarakruid	geel
Caltha palustris		
ssp. palustris	Gewone dotterbloem	geel
Epilobium hirsutum	Harig wilgenroosje	roze
Eupatorium cannabinum	Koninginnenkruid	roze
Filipendula ulmaria	Moerasspirea	wit
Galium palustre	Moeraswalstro	wit
Hypericum tetrapterum	Gevleugeld hertshooi	geel
Iris pseudacorus	Gele lis	geel
Lotus pedunculatus	Moerasrolklaver	geel
Lycopus europaeus	Wolfspoot	wit
Lysimachia vulgaris	Grote wederik	geel
Lythrum salicaria	Grote kattenstaart	paars
Mentha aquatica	Watermunt	lila
Mentha longifolia	Hertsmunt	wit
Mentha pulegium	Polei	lila
Myosotis scorpioides		
ssp. scorpioides	Moerasvergeet-mij-nietje	blauw
Pulicaria dysenterica	Heelblaadjes	geel
Rhinanthus angustifolius	Grote ratelaar	geel
Rumex acetosa	Veldzuring	rood
Scrophularia umbrosa	Gevleugeld helmkruid	rood
Silene-flos-cuculi	Echte koekoeksbloem	paars
Stachys palustris	Moerasandoorn	roze
Thalictrum flavum	Poelruit	lichtgeel
Valeriana officinalis	Echte valeriaan	roze/wit
Veronica longifolia	Lange ereprijs	paars

Zaaddosering: 2 gram per m²
Gemiddelde hoogte: 70 - 140 cm
Beheer: 1 x hooiland

Vitamine G

Een groene omgeving kan op verschillende manieren bijdragen aan de gezondheid van de mens, van kinderen tot ouderen. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat groen bijdraagt aan de sociale cohesie, aan herstel na stress of mentale vermoeidheid en een bufferende werking heeft op negatieve levensgebeurtenissen. De fractale patronen (terugkerende patronen) die in de natuur onbewust worden waargenomen werken tevens ontspannend op ons brein en blijken specifieke hersendelen in de prefrontale cortex te activeren. Hierdoor verbeteren onze cognitieve functies, zoals het werkgeheugen, zijn we beter in staat om onze emoties te reguleren, en zitten we beter in ons vel. Omdat een groene leefomgeving zoveel positieve effecten heeft op onze gezondheid wordt dit vitamine G genoemd.

Hiernaast zijn er ook veel andere voordelen van groen. Bedrijven vestigen zich graag in een groene omgeving en onroerend goed is er gewilder, waardoor de economische groei van een stad wordt versterkt. Groen in de stad verbetert het milieu, zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes. Groen is daarmee essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving.





Belevingsflora

De belevingsfloramengsels onderscheiden zich door een hoge belevingswaarde te combineren met ecologische eigenschappen. Enerzijds is ieder mengsel uniek en ontwikkeld voor een specifieke toepassing. Anderzijds is de gemene deler dat alle mengsels een esthetische of belevingsfunctie bedient en uit een combinatie van één- en meerjarige inheemse plantensoorten bestaat. De éénjarige soorten zorgen voor een snelle bodembedekking én sierwaarde. De meerjarige soorten borgen de belevings- en ecologische functie op de lange termijn. Door gebruik te maken van inheemse soorten van regionale herkomst en door diverse genetische bronpopulaties te combineren wordt de slagingskans van de mengsels nog verder verhoogd.

De diverse mengsels bieden oplossingen voor projecten voor binnen de bebouwde kom. Daar waar men esthetische/belevingsfuncties wenst te combineren met biodiversiteit komen de mengsels het best tot hun recht. Voorbeelden zijn bloemrijke wadi's, natuurvriendelijke speeltuinen, meerjarige bloemengazons, aromatisch pluktuinen en kruidenrijke bermen.

Een vreemde eend in de bijt is het Glanshaverhooilandmengsel GBT-48. Dit mengsel is juist bedoeld voor grootschalige biodiversiteitsherstelprojecten, zoals kruidenrijke dijken. Het mengsel kent een wetenschappelijke benadering waarbij vegetatieopnames de basis vormen voor de samenstelling van het GBT-48 mengsel.

In alle gevallen gaat het om inheemse bloemenzaden, tenzij anders aangegeven. Waar dit niet het geval is ligt er een goede reden aan ten grondslag. Neem bijvoorbeeld het aromatisch kruidenmengsel AK-14. Dit mengsel kent een culinaire toepassing waarbij uitheemse soorten als komkommerkruid, karwij en venkel aromatische bestanddelen bevatten.



Aromatisch Kruidenmengsel AK-14 (een- en meerjarig)

Een heerlijk sterk geurend mengsel! Het mengsel bestaat uit één- en meerjarige soorten. De planten en sommige zaden worden toegepast in de keuken. Veel bloemen vormen een nectarbron voor bijen en vlinders.

BLOEMEN

Allium ursinum	Daslook	roze
Anethum graveolens	Dille	geel
Anthriscus cerefolium	Kervel	wit
Borage officinalis	Borage/Bernagie	blauw
Carum carvi	Karwij	wit
Coriandrum sativum	Koriander	wit
Cuminum cyminum	Komijn	wit
Fagopyrum esculentum	Boekweit	wit
Foeniculum vulgare	Venkel	geel
Hyssopus officinalis	Hyssop	blauw
Malva sylvestris	Groot kaasjeskruid	paars
Matricaria chamomilla	Echte kamille	wit
Melilotus officinalis	Citroengele honingklaver	geel
Origanum majorana	Echte marjolein	roze
Origanum vulgare	Wilde marjolein	roze
Pimpinella anisum	Anijs	wit
Ruta graveolens	Wijnruit	geel
Salvia officinalis	Echte salie	paars
Satureja hortensis	Bonenkruid	roze
Thymus vulgaris	Gewone tijm	roze
Trigonella foenum-graceum	Fenegriek	wit

Zaaddosering: 2 gram per m²
 Gemiddelde hoogte: 60 - 90 cm
 Beheer: 1 x hooiland


Bloemengazonmengsel MG-1 (meerjarig)

Dit mengsel is samengesteld uit meerjarige laagblijvende en inheemse soorten die prima standhouden in gazons die regelmatig worden betreed en gemaaid. Dit mengsel verandert een monotoon gazon in een veld vol biodiversiteit, aantrekkelijk voor bijen, vlinders en andere insecten. De hoogte van dit mengsel is afhankelijk van het maairegime.

BLOEMEN

Achillea millefolium	Duizendblad	wit
Bellis perennis	Madeliefje	wit
Cardamine pratensis	Pinksterboem	lila
Glechoma hederacea	Hondsdrif	paars
Hypochaeris radicata	Gewoon biggenkruid	geel
Lotus corniculatus		
var. corniculatus	Gewone rolklaver	geel
Medicago lupulina	Hopklaver	geel
Myosotis arvensis	Akkervergeet-mij-nietje	blauw
Plantago lanceolata	Smalle weegbree	wit
Prunella vulgaris	Gewone brunel	paars
Scorzoneroïdes autumnalis	Vertakte leeuwentand	geel
Taraxacum officinale	Paardenbloem	geel
Thymus serpyllum	Kleine tijm	roze
Trifolium dubium	Kleine klaver	geel
Trifolium pratense	Rode klaver	roze/rood
Trifolium repens	Witte klaver	wit
Veronica chamaedrys	Gewone ereprijs	blauw
Veronica officinalis	Mannetjesereprijs	blauw
Veronica persica	Grote ereprijs	blauw
Viola odorata	Maarts viooltje	violet

Zaaddosering: 1 - 1,5 gram per m²
 Gemiddelde hoogte: 15 - 20 cm
 Beheer: 2 - 4 x hooiland



Bloemenweidemengsel BM-10 (een- en meerjarig)

De samenstelling van dit inheemse mengsel bestaat uit een- en meerjarige soorten die op alle grondsoorten goed gedijen. Het mengsel ontwikkelt zich snel tot een vegetatie met een landelijk en kleurrijk karakter.

BLOEMEN

Achillea millefolium	Duizendblad	wit
Centaurea cyanus	Korenbloem	blauw
Consolida regalis	Wilde ridderspoor	blauw
Dianthus deltoides	Steenanjer	roze
Galium mollugo ssp. erectum	Glad walstro	wit
Galium verum	Geel walstro	geel
Hypochaeris radicata	Gewoon biggenkruid	geel
Leucanthemum vulgare	Gewone margriet	wit
Lotus corniculatus		
var. corniculatus	Gewone rolklaver	geel
Matricaria chamomilla	Echte kamille	wit
Myosotis arvensis	Akkervergeet-mij-nietje	blauw
Origanum vulgare	Wilde marjolein	lila
Papaver dubium	Bleke klaproos	rood
Papaver rhoeas	Grote klaproos	rood
Plantago lanceolata	Smalle weegbree	wit
Poterium sanguisorba		
ssp. sanguisorba	Kleine pimpernel	rood
Prunella vulgaris	Gewone brunel	paars
Rhinanthus minor	Kleine ratelaar	geel
Salvia pratensis	Veldsalie	paars
Scorzoneroïdes autumnalis	Vertakte leeuwentand	geel
Securigera varia	Bont kroonkruid	roze
Silene dioica	Dagkoekoeksbloem	roze
Thymus pulegioides	Grote tijm	paars
Thymus serpyllum	Kleine tijm	paars
Trifolium pratense	Rode klaver	roze/rood

Zaaddosering: 1 - 1,5 gram per m²
 Gemiddelde hoogte: 40 - 60 cm
 Beheer: 1 x hooiland

Landschapsflora LZ-1 (een- en meerjarig)

Een echte eye-catcher met inheemse één- en meerjarige soorten geschikt voor **lichtere grondsoorten**. In het eerste jaar voeren klaprozen en korenbloemen de boventoon en vormen de twee- en meerjarige rozetten die in de jaren daarop het kleurenspektakel voorzetten.

BLOEMEN

Achillea millefolium	Duizendblad	wit
Anthemis tinctoria	Gele kamille	geel
Barbarea vulgaris	Gewoon barbarakruid	geel
Berteroa incana	Grijskruid	wit
Campanula rotundifolia	Grasklokje	blauw
Centaurea cyanus	Korenbloem	blauw
Centaurea jacea	Knoopkruid	paars
Daucus carota	Peen	wit
Dianthus carthusianorum	Kartuizer anjer	rood
Dianthus deltoïdes	Steenanjer	rood
Echium vulgare	Slangenkruid	blauw
Galium verum	Geel walstro	geel
Glebionis segetum	Gele ganzenbloem	blauw
Hypericum perforatum	Sint-Janskruid	geel
Hypochaeris radicata	Gewoon biggenkruid	geel
Jasione montana	Zandblauwtje	blauw
Knautia arvensis	Beemdkroon	lila
Leucanthemum vulgare	Gewone margriet	wit
Lotus corniculatus		
var. corniculatus	Gewone rolklaver	geel
Matricaria chamomilla	Echte kamille	wit
Origanum vulgare	Wilde marjolein	roze
Papaver dubium	Bleke klaproos	rood
Papaver rhoeas	Grote klaproos	rood
Poterium sanguisorba		
ssp. sanguisorba	Kleine pimpernel	groen
Rhinanthus minor	Kleine ratelaar	geel
Salvia pratensis	Veldsalie	paars
Silene dioica	Dagkoekoeksbloem	roze
Silene latifolia ssp. alba	Avondkoekoeksbloem	wit
Thymus pulegioides	Grote tijm	paars
Thymus serpyllum	Kleine tijm	paars
Verbascum nigrum	Zwarte toorts	geel
Veronica austriaca ssp. teucrium	Brede ereprijs	blauw

Zaaddosering: 1 - 1,5 gram per m²
 Gemiddelde hoogte: 40 - 70 cm
 Beheer: 1 x hooiland



Landschapsflora LKV-10 (een- en meerjarig)

Bloemenmengsel voor alle **vochthoudende, niet te zware grondsoorten**. De soorten in dit mengsel zijn geselecteerd op een hoge landschappelijke waarde en zijn hoofdzakelijk twee- of meerjarig.

BLOEMEN

Achillea millefolium	Duizendblad	wit
Agrostemma githago	Bolderik	<i>lila/roze</i>
Barbarea vulgaris	Gewoon barbarakruid	<i>geel</i>
Campanula rapunculoides	Akkerklokje	<i>paars</i>
Centaurea cyanus	Korenbloem	<i>blauw</i>
Centaurea jacea	Knoopkruid	<i>paars</i>
Cichorium intybus	Wilde cichorei	<i>blauw</i>
Crepis biennis	Groot streepzaad	<i>geel</i>
Daucus carota	Peen	<i>wit</i>
Galium mollugo ssp. erectum	Glad walstro	<i>wit</i>
Galium verum	Geel walstro	<i>geel</i>
Glebionis segetum	Gele ganzenbloem	<i>geel</i>
Knautia arvensis	Beemdkroon	<i>lila</i>
Leucanthemum vulgare	Gewone margriet	<i>wit</i>
Lotus corniculatus		
var. corniculatus	Gewone rolklaver	<i>geel</i>
Malva moschata	Muskuskaasjeskruid	<i>roze</i>
Malva sylvestris	Groot kaasjeskruid	<i>paars</i>
Matricaria chamomilla	Echte kamille	<i>wit</i>
Origanum vulgare	Wilde marjolein	<i>roze</i>
Papaver dubium	Bleke klaproos	<i>rood</i>
Papaver rhoeas	Grote klaproos	<i>rood</i>
Pastinaca sativa ssp. sativa	Gewone pastinaak	<i>geel</i>
Prunella vulgaris	Gewone brunel	<i>paars</i>
Ranunculus acris	Scherpe boterbloem	<i>geel</i>
Rhinanthus angustifolius	Grote ratelaar	<i>geel</i>
Scorzoneroïdes autumnalis	Vertakte leeuwentand	<i>geel</i>
Silene dioica	Dagkoekoeksbloem	<i>roze</i>
Silene latifolia ssp. alba	Avondkoekoeksbloem	<i>wit</i>
Tanacetum vulgare	Boerenwormkruid	<i>geel</i>
Trifolium pratense	Rode klaver	<i>roze/rood</i>
Vicia cracca	Vogelwikke	<i>paars</i>

Zaaddosering: 1,5 gram per m²
Gemiddelde hoogte: 50 - 80 cm
Beheer: 2 x hooiland


Oeverflora OE-27 (meerjarig)

Lang bloeiend bloemenmengsel met soorten geschikt voor **alle vochtige tot natte oevers en slootkanten** bestaande uit zeer fraaie soorten zoals Echte koekoeksbloem, Grote wederik en Moerasspirea.

BLOEMEN

Achillea ptarmica	Wilde bertram	<i>wit</i>
Alisma plantago-aquatica	Grote waterweegbree	<i>wit</i>
Barbarea vulgaris	Gewoon barbarakruid	<i>geel</i>
Caltha palustris		
ssp. palustris	Gewone dotterbloem	<i>geel</i>
Cardamine pratensis	Pinksterbloem	<i>lila</i>
Filipendula ulmaria	Moerasspirea	<i>wit</i>
Galium palustre	Moeraswalstro	<i>wit</i>
Hypericum tetrapterum	Gevleugeld hertshooi	<i>geel</i>
Iris pseudacorus	Gele lis	<i>geel</i>
Jacobaea aquatica	Waterkruiskruid	<i>geel</i>
Lotus pedunculatus	Moerasrolklaver	<i>geel</i>
Lysimachia vulgaris	Grote wederik	<i>geel</i>
Lythrum salicaria	Grote kattenstaart	<i>paars</i>
Mentha aquatica	Watermunt	<i>lila</i>
Mentha pulegium	Polei	<i>lila</i>
Myosotis scorpioides		
ssp. scorpioides	Moerasvergeet-mij-nietje	<i>blauw</i>
Pulicaria dysenterica	Heelblaadjes	<i>geel</i>
Ranunculus repens	Kruipende boterbloem	<i>geel</i>
Rhinanthus angustifolius	Grote ratelaar	<i>geel</i>
Silene flos-cuculi	Echte koekoeksbloem	<i>roze</i>
Stachys palustris	Moerasandoorn	<i>roze</i>
Thalictrum flavum	Poelruit	<i>lichtgeel</i>
Valeriana officinalis	Echte valeriaan	<i>roze/wit</i>
Veronica longifolia	Lange ereprijs	<i>paars</i>

Zaaddosering: 2 gram per m²
Gemiddelde hoogte: 30 - 60 cm
Beheer: 1 x hooiland



Glanshaverhooiland GBT-48 (meerjarig)

De verschillende bloemen en grassen van dit mengsel beslaan een natuurlijk verspreidingspatroon van de pleistocene zandgronden tot en met de zeekleigebieden. De soorten in dit mengsel zijn geselecteerd op basis van de glanshaver-associatie waardoor de uiteindelijke vegetatie een natuurlijke uitstraling heeft.

Geschikt voor alle matig voedselrijke tot voedselrijke grondsoorten met een zwak-zure tot basische zuurgraad (bij voorkeur kalkhoudend). Door de soortenrijkheid is dit inheemse meerjarige mengsel bijzonder geschikt voor wegbermen, dijken en taluds.

BLOEMEN

Achillea millefolium	Duizendblad	wit
Anthriscus sylvestris	Fluitenkruid	wit
Campanula rapunculus	Rapunzelklokje	blauw
Cardamine pratensis	Pinksterbloem	lila
Carum carvi	Karwij	wit
Centaurea jacea	Knoopkruid	paars
Cerastium fontanum ssp. vulgare	Gewone hoornbloem	wit
Cichorium intybus	Wilde cichorei	blauw
Crepis biennis	Groot streepzaad	geel
Daucus carota	Peen	wit
Galium mollugo ssp. erectum	Glad walstro	wit
Geranium pratense	Beemdooievaarsbek	lila
Glechoma hederacea	Hondsdrif	paars
Heracleum sphondylium ssp. sphondylium	Gewone berenklauw	wit
Hypochaeris radicata	Gewoon biggenkruid	geel
Knautia arvensis	Beemdkroon	lila
Lathyrus pratensis	Veldlathyrus	geel
Leucanthemum vulgare	Gewone margriet	wit
Medicago falcata	Sikkelklaver	geel
Medicago lupulina	Hopklaver	geel
Origanum vulgare	Wilde marjolein	roze
Pastinaca sativa ssp. sativa	Gewone pastinaak	geel
Pilosella officinarum	Muizenoor	geel
Pimpinella major	Grote bevernel	wit
Plantago lanceolata	Smalle weegbree	wit
Prunella vulgaris	Gewone brunel	paars
Ranunculus acris	Scherpe boterbloem	geel
Ranunculus repens	Kruipende boterbloem	geel
Salvia pratensis	Veldsalie	paars
Stellaria graminea	Grasmuur	wit
Taraxacum officinale	Paardenbloem	geel
Tragopogon pratensis ssp. pratensis	Gele morgenster	geel
Trifolium dubium	Kleine klaver	geel
Trifolium pratense	Rode klaver	roze/rood
Trifolium repens	Witte klaver	wit
Vicia cracca	Vogelwikke	paars

GRASSEN/BIEZEN

Agrostis capillaris	Gewoon struisgras
Alopecurus pratensis	Grote vossenstaart
Anthoxanthum odoratum	Gewoon reukgras
Arrhenatherum elatius	Glanshaver
Festuca rubra	Rood zwenkgras
Luzula campestris	Gewone veldbies
Phleum pratense	Timoteegras
Poa pratensis ssp. pratensis	Veldbeemdgras
Poa trivialis	Ruw beemdgras
Schedonorus pratensis	Beemdlangbloem
Trisetum flavescens	Goudhaver

Zaaddosering: 1,5 gram per m²

Gemiddelde hoogte: 60 - 70 cm

Beheer: 2 x hooiland



WADIFLORA WA-10 (een- en meerjarig)

Een veerkrachtig en bloemrijk wadimengsel met sterke soorten die specifiek zijn geselecteerd voor droge en zanderige wadi's. De soorten vormen een natuurlijk en landschappelijk geheel met diverse kleuren en een lange bloeiperiode.

De combinatie van 20% één- en 80% meerjarige maken het mengsel geschikt om in het voor- en najaar te zaaien.

BLOEMEN

Achillea millefolium	Duizendblad	wit
Ajuga reptans	Kruipend zenegroen	paars
Anthemis tinctoria	Gele kamille	geel
Campanula rapunculoides	Akkerklokje	paars
Campanula rotundifolia	Grasklokje	paars
Centaurea cyanus	Korenbloem	blauw
Centaurea jacea	Knoopkruid	paars
Chamaenerion angustifolium	Wilgenroosje	roze
Crepis biennis	Groot streepzaad	geel
Daucus carota	Peen	wit
Echium vulgare	Slangenkruid	blauw
Galium mollugo ssp. erectum	Glad walstro	wit
Galium verum	Geel walstro	geel
Hypericum perforatum	Sint-janskruid	geel
Hypochaeris radicata	Gewoon biggenkruid	geel
Lathyrus pratensis	Veldlathyrus	geel
Leucanthemum vulgare	Gewone margriet	wit
Lotus corniculatus		
var. corniculatus	Gewone rolklaver	geel
Lotus pedunculatus	Moerasrolklaver	geel
Lythrum salicaria	Grote kattenstaart	roze
Oenothera biennis	Middelste teunisbloem	geel
Origanum vulgare	Wilde marjolein	roze
Papaver dubium	Bleke klaproos	rood
Papaver rhoeas	Grote klaproos	rood
Plantago lanceolata	Smalle weegbree	wit
Prunella vulgaris	Gewone brunel	paars
Ranunculus acris	Scherpte boterbloem	geel
Rhinanthus angustifolius	Grote ratelaar	geel
Rhinanthus minor	Kleine ratelaar	geel
Saponaria officinalis	Zeepekruide	roze
Silene dioica	Dagkoekoeksbloem	roze
Silene flos-cuculi	Echte koekoeksbloem	roze
Silene latifolia ssp. alba	Avondkoekoeksbloem	wit
Tanacetum vulgare	Boerenwormkruid	geel
Trifolium arvense	Hazenpootje	roze
Trifolium pratense	Rode klaver	roze/rood
Vicia cracca	Vogelwikke	rood

Zaaddosering: 1 - 1,5 gram per m²
 Gemiddelde hoogte: 40 - 60 cm
 Beheer: 1 - 2 x hooiland

Groen doet goed

Onderzoek heeft aangetoond dat een groene leefomgeving via ecosysteemdiensten helpt om de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt het hoofd te bieden. Een van de meest herkenbare voordelen is een lagere temperatuur tijdens hete zomers. Bladeren die het zonlicht en de warmte absorberen en zuurstof en verkoeling afgeven. Nieuw woonwijken worden daarom steeds vaker voorzien van groenblauwe oplossingen. Het beeldbepalende WA-10 mengsel is bij uitstek geschikt voor de inrichting van de binnenstedelijke omgeving. Het mengsel combineert biodiversiteit en een gezondere leefomgeving voor mens en dier en nodigt bewoners uit de leefomgeving te ontdekken. Benoemingswaardig is dat groen ook in huidige tijd nog geheimen heeft. Zo zijn wetenschappers er nog steeds niet achter hoe planten via bladgroen fotonen (lichtdeeltjes) omzetten in energie. We weten dat kwantummechanica hierbij een rol speelt en dat één foton op hetzelfde moment op twee plekken tegelijkertijd kan zijn. Fascinerend, is het niet?



Nectarflora

Al sinds 2001 zijn ze te vinden in onze catalogus: de nectarhoudende kruidenmengsels. Dit zijn zaadmengsels toegespitst op het ondersteunen en bevorderen van bijen- en vlinderpopulaties. Ondertussen zijn niet alleen groenprofessionals en natuurliefhebbers overtuigd van het belang van insecten in het algemeen, maar is er dankzij de vele publicaties van wetenschappelijk onderzoek ook het nodige draagvlak gerealiseerd bij de burger (die in toenemende inspraak geniet in de besluitvorming van overheidsinstellingen). Dit heeft er toe geleid dat deze categorie bloemenmengsels een van de populairste is. Ingezaaide percelen vertegenwoordigen een uitgebreid all-you-can-eat buffet, welke wordt opgediend vanaf het vroege voorjaar tot in het najaar. Wie goed oplet heeft het geluk om tijdens de zomer met stuifmeel beladen bijen waar te nemen, met name bij aanwezigheid van bloeiend Groot kaasjeskruid is dit een prachtig verschijnsel. Noemenswaardig is dat het gefaseerd maaien (met een vingerbalkmaaier) van dergelijke vegetaties resulteert in een gedeeltelijke bloeivertraging waarmee de totale bloeiperiode wordt verlengd. Dit kan bovendien leiden tot zeer fraaie maaivormen, zoals bijvoorbeeld bij Gewoon barbarakruid, die na het maaien een vertakte rijkbloeiende vorm geeft.



Bijenmengsel voor wilde bijen BA-10 (meerjarig)

Dit bloemenmengsel is samengesteld uit inheemse soorten die door veel soorten wilde bijen het meest bevrogen worden, zoals blijkt uit onderzoek door Universiteit Wageningen. Uit dit onderzoek kwam een groot aantal planten. Uit deze soorten hebben wij een selectie gemaakt die algemeen toepasbaar is, en zorgt voor een jarenlange kleurrijke bijenstrook of bijenlint. De vegetatie verlangt een zanderige bodem.

BLOEMEN

Achillea millefolium	Duizendblad	wit
Anthemis tinctoria	Gele kamille	geel
Campanula rapunculoides	Akkerklokje	paars
Campanula rotundifolia	Grasklokje	blauw
Centaurea jacea	Knoopkruid	paars
Crepis biennis	Groot streepzaad	geel
Daucus carota	Peen	wit
Echium vulgare	Slangenkruid	blauw
Hieracium sect. Hieracioides	Schermhavikskruid	geel
Hypochaeris radicata	Gewoon biggenkruid	geel
Jasione montana	Zandblauwtje	blauw
Knautia arvensis	Beemdkroon	lila
Lamium album	Witte dovenetel	wit
Lotus corniculatus		
var. corniculatus	Gewone rolklaver	geel
Lythrum salicaria	Grote kattenstaart	paars
Origanum vulgare	Wilde marjolein	roze
Pilosella officinarum	Muizenoor	geel
Potentilla argentea	Viltganzerik	geel
Potentilla erecta	Tormentil	geel
Prunella vulgaris	Gewone brunel	paars
Reseda lutea	Wilde reseda	geel
Scorzonoides autumnalis	Vertakte leeuwentand	geel
Solidago virgaurea	Echte guldenroede	geel
Tanacetum vulgare	Boerenwormkruid	geel
Taraxacum officinale	Paardenbloem	geel
Trifolium pratense	Rode klaver	roze/rood

Zaaddosering: 1,5 gram per m²
 Gemiddelde hoogte: 60 - 80 cm
 Beheer: 1 x hooiland

Bijenmengsel voor wilde bijen BA-25 (eenjarig)

Een prachtig mengsel, bestaande uit eenjarige inheemse soorten. Samen vormen zij een kleurrijk tapijt van bloemen die belangrijke drachtplanten zijn voor vele soorten bijen. Geschikt voor algemene, niet te zware grondsoorten.

BLOEMEN

Anthemis arvensis	Valse kamille	wit
Brassica nigra	Zwarte mosterd	geel
Carum carvi	Karwij	wit
Centaurea cyanus	Korenbloem	blauw
Consolida regalis	Wilde ridderspoor	paars
Crepis capillaris	Klein streepzaad	geel
Erodium cicutarium	Gewone reigersbek	roze
Fumaria officinalis	Gewone duivenkervel	paars
Galeopsis tetrahit	Gewone hennepnetel	wit
Glebionis segetum	Gele ganzenbloem	geel
Lamium purpureum	Paarse dovenetel	paars
Lapsana communis	Akkerkool	geel
Matricaria chamomilla	Echte kamille	wit
Melilotus officinalis	Citroengele honingklaver	geel
Papaver dubium	Bleke klaproos	rood
Papaver rhoeas	Grote klaproos	rood
Silene conica	Kegelsilene	roze
Sinapis arvensis	Herik	geel
Trifolium arvense	Hazenpootje	roze
Trifolium dubium	Kleine klaver	geel
Tripleurospermum maritimum	Reukeloze kamille	wit
Vicia villosa	Bonte wikke	paars

Zaaddosering: 1 gram per m²
 Gemiddelde hoogte: 40 - 60 cm



Bijenmengsel BA-20 (eenjarig)

Eénjarig bloemenmengsel waarvan niet alle soorten inheems zijn maar wat wel belangrijke drachtplanten zijn voor honingbijen en solitaire bijen. Het mengsel kan op alle grondsoorten worden gezaaid, groeit snel en bloeit langdurig.

BLOEMEN

Anethum graveolens	Dille	geel
Anthemis arvensis	Valse kamille	wit
Brassica nigra	Zwarte mosterd	geel
Carum carvi	Karwij	wit
Centaurea cyanus	Korenbloem	blauw
Fagopyrum esculentum	Boekweit	wit
Glebionis segetum	Gele ganzenbloem	geel
Linum usitatissimum	Vlas	blauw
Lupinus angustifolius	Blauwe lupine	blauw
Lupinus luteus	Gele lupine	geel
Medicago sativa	Luzerne	paars
Melilotus officinalis	Citroengele honingklaver	geel
Papaver rhoeas	Grote klaproos	rood/roze
Phacelia tanacetifolia	Phacelia	paars
Trifolium dubium	Kleine klaver	geel
Trifolium pratense	Rode klaver	roze/rood
Vicia villosa	Bonte wikke	paars

Zaaddosering: 2 gram per m²
Gemiddelde hoogte: 40 - 60 cm

Nectarflora NGD-50 (een- en meerjarig)

Onderstaand bloemenmengsel bestaat uit inheemse één- en meerjarige nectarhoudende kruiden. De geselecteerde soorten zijn voedselplanten voor bijen, vlinders en andere insecten, en is heel geschikt voor recreatieve en educatieve toepassingen. Toepasbaar op matig vochtige tot droge, matig voedselrijke grondsoorten.

BLOEMEN

Achillea millefolium	Duizendblad	wit
Agrostemma githago	Bolderik	lila/roze
Anchusa officinalis	Gewone ossentong	paars
Anthemis tinctoria	Gele kamille	geel
Barbara vulgaris	Gewoon barbakruid	geel
Betonica officinalis	Betonie	blauw
Centaurea cyanus	Korenbloem	blauw
Centaurea jacea	Knoopkruid	paars
Clinopodium vulgare	Borstelkrans	wit
Daucus carota	Peen	wit
Dianthus deltoides	Steenanjer	rood
Echium vulgare	Slangenkruid	blauw
Glebionis segetum	Gele ganzenbloem	geel
Hieracium sect. Hieracioides	Schermhavikskruid	geel
Hypericum perforatum	Sint-janskruid	geel
Hypochaeris radicata	Gewoon biggenkruid	geel
Knautia arvensis	Beemdtkroon	lila
Lotus corniculatus		
var. corniculatus	Gewone rolklaver	roze
Malva moschata	Muskuskaasjeskruid	roze
Malva sylvestris	Groot kaasjeskruid	paars
Origanum vulgare	Wilde marjolein	paars
Papaver rhoeas	Grote klaproos	rood
Prunella vulgaris	Gewone brunel	geel
Reseda lutea	Wilde reseda	geel
Scorzoneroïdes autumnalis	Vertakte leeuwentand	geel
Taraxacum officinale	Paardenbloem	geel
Trifolium dubium	Kleine klaver	geel
Trifolium pratense	Rode klaver	roze/rood
Verbena officinalis	Ijzerhard	lila

Zaaddosering: 1,5 gram per m²
Gemiddelde hoogte: 40 - 70 cm
Beheer: 1 x hooiland



Vlinderbloemenmengsel VL-10 (meerjarig)

Dit inheemse bloemenmengsel bestaat uit 20 twee- en meerjarige soorten die vanwege hun hoge nectargehalte een sterke aantrekkingskracht uitoefenen op vlinders. De planten bloeien op verschillende tijden om samen zo lang mogelijk nectar aan te kunnen bieden. Bovendien bevat het mengsel enkele waardplanten. Een van de belangrijkste waardplanten is echter de brandnetel. Wij hebben deze niet aan het mengsel toegevoegd, maar mocht u dit soort wel in het mengsel willen dan is dit realiseerbaar.

BLOEMEN

Alliaria petiolata	Look-zonder-look	wit
Barbarea vulgaris	Gewoon barbakruid	geel
Centaurea jacea	Knoopkruid	paars
Cirsium vulgare	Speerdistel	paars
Cynoglossum officinale	Veldhondstong	rood
Daucus carota	Peen	wit
Dipsacus fullonum	Grote kaardenbol	wit/lila
Echium vulgare	Slangenkruid	paars
Eupatorium cannabinum	Koninginnenkruid	roze
Hypericum perforatum	Sint-janskruid	geel
Knautia arvensis	Beemdkroon	lila
Lotus corniculatus		
var. corniculatus	Gewone rolklaver	geel
Lythrum salicaria	Grote kattenstaart	paars
Malva moschata	Muskuskaasjeskruid	roze
Malva sylvestris	Groot kaasjeskruid	paars
Origanum vulgare	Wilde marjolein	roze/wit
Reseda lutea	Wilde reseda	lichtgeel
Saponaria officinalis	Zeepkruid	roze
Verbena officinalis	Ijzerhard	lila
Veronica longifolia	Lange ereprijs	paars

Zaaddosering: 1,5 gram per m²
Gemiddelde hoogte: 50 - 80 cm
Beheer: 1 x hooiland

De bijzaak is hoofdzaak

In Nederland leven ongeveer 5300 soorten vliesvleugelige insecten (Hymenoptera). Inheemse planten en insecten hebben zich langs evolutionaire weg zó ontwikkeld dat zij elkaar nodig hebben voor hun voortbestaan. Met geavanceerde facetogen zijn bijen, hommels, vlinders en andere insecten in staat het ultraviolette lichtspectrum waar te nemen. Verschillende inheemse bloemplanten, zoals onder andere boterbloemen en kievitsbloemen, maken hier slim gebruik van met in het uv-spectrum oplichtende markeringen op de bloemdelen. Bijvoorbeeld, voor ons lijkt de boterbloem egaal geel, maar hommels en bijen zien zwarte landingsbanen op de bloembladeren, waardoor zij weten waar de nectar zich bevindt.

Bij welke inheemse soorten er nectar zal worden verzameld hangt direct samen met de tonglengte. Voor ondiepe bloemen zijn de korte tongen van wespen geschikt en voor bloemen met diepe nectarklieren komen de langere tongen van bijen goed van pas. De tongen van hommels zijn zeer lang en aangepast om het dieperliggende nectar van lipbloemige planten te winnen. Ondanks hun lange tong maken sommige inheemse planten, zoals dophei, kamperfoelie en smeerwortel, het knap lastig om een nectarontbijtje te scoren. Gewiekste hommels breken dan in door in de bloem een gaatje te maken, waardoor ze alsnog bij de nectar weten te komen.



		€ / KG	€ / 100 G	€ / 10 G
ACHILLEA millefolium, Duizendblad	o	80	14	6
ACHILLEA ptarmica, Wilde bertram	o	450	65	13
ACONITUM vulparia, Gele monnikskap	o	798	114	19
ADONIS aestivalis, Zomeradonis	e	78	14	6
AGRIMONIA eupatoria, Gewone agrimonie	o	138	22	6
AGRIMONIA procera, Welriekende agrimonie	o	138	22	6
AGROSTEMMA githago, Bolderik	e	24	7	4
AGROSTIS capillaris, Gewoon struisgras	o	64	14	4
AGROSTIS stolonifera, Fioringras	o	84	24	8
AJUGA reptans, Kruipend zenegroen	o	-		66
ALCHEMILLA acutiloba, Spitslobbige vrouwenmantel	o	672	96	16
ALCHEMILLA xanthochlora, Geelgroene vrouwenmantel	o	714	102	17
ALISMA plantago-aquatica, Grote waterweegbree	o	336	48	8
ALLIARIA petiolata, Look-zonder-look	t	168	26	6
ALLIUM schoenoprasum, Bieslook	o	84	24	6
ALLIUM scorodoprasum, Slangenlook	o	84	24	6
ALLIUM ursinum, Daslook	o	420	75	12
ALLIUM vineale, Kraailook	o	175	25	6
ALOPECURUS pratensis, Grote vossenstaart	o	98	14	-
ALTHAEA officinalis, Heemst	o	175	28	6
ANAGALLIS ar. ssp. arvensis, Rood guichelheil	e	259	37	6
ANAGALLIS ar. ssp. foemina, Blauw guichelheil	e	294	42	7
ANCHUSA arvensis, Kromhals	o	336	57	9
ANCHUSA officinalis, Gewone ossentong	o	562	96	18
ANEMONE nemerosa, Bosanemoon	o	-	210	44
ANEMONE ranunculoides, Gele anemoon	o	-	210	44
ANETHUM graveolens, Dille	e	24	4	-
ANGELICA archangelica, Grote engelwortel	o	168	24	9
ANGELICA sylvestris, Gewone engelwortel	o	168	24	9
ANTENNARIA dioica, Rozenkransje	o	-	370	62
ANTHEMIS arvensis, Valse kamille	e/o	175	36	8
ANTHEMIS nobilis, Roomse kamille	o	175	36	7
ANTHEMIS tinctoria, Gele kamille	o	126	18	-
ANTHOXANTHUM odoratum, Gewoon reukgras	o	84	12	-
ANTHRISCUS cerefolium, Kervel	e	35	5	-
ANTHRISCUS sylvestris, Fluitenkruid	o	140	22	6
ANTHYLLIS vulneraria, Wondklaver	o	140	20	6
APERA spica-venti, Grote windhalm	e	182	26	6
AQUILEGIA vulgaris, Wilde akelei	o	445	76	16
ARABIDOPSIS thaliana, Zandraket	e	363	63	18

e = eenjarig / t = tweejarig / o = overblijvend / s = struik



ook verkrijgbaar als biologisch, neem contact op voor beschikbaarheid en prijzen



AGROSTEMMA githago,
Bolderik



ANCHUSA officinalis,
Gewone ossentong



DAUCUS carota,
Peen



GLEBIONIS segetum,
Gele ganzenbloem

		€ / KG	€ / 100 G	€ / 10 G
ARCTIUM lappa, Grote klit	t	108	18	7
ARCTIUM minus, Gewone klit		-	-	-
ARCTIUM tomentosum, Donzige klit	t	145	35	9
ARMERIA maritima, Engels gras	o	630	90	15
ARNICA montana, Valkruid 	o	-	240	48
ARRHENATHERUM elatius, Glanshaver	o	36	12	-
ARTEMISIA absinthium, Absintalsem	o	175	25	7
ARTEMISIA campestris ssp. campestris, Wilde averuit	o	210	30	6
ARTEMISIA dracunculus, Dragon	o	378	54	9
ARTEMISIA vulgaris, Bijvoet	o	140	20	6
ARUM maculatum, Gevlekte aronskelk	o	378	54	9
ASTRAGALUS glycyphyllos, Hokjespeul	o	335	64	11
ATROPA bella-donna, Wolfskers	o	420	60	10
AVENA fatua, Oot	e	140	44	8
AVENELLA flexuosa, Bochtige smele	o	140	20	4
BALLOTA nigra ssp. meridionalis, Stinkende ballote	o	462	66	11
BARBAREA vulgaris, Gewoon barbarakruid	e/o	196	33	8
BELLIS perennis, Madeliefje	o	-	198	33
BERTEROA incana, Grijskruid	e/t	196	33	8
BETONICA officinalis, Betonie	o	396	66	14
BLITUM bonus-henricus, Brave hendrik	o	168	24	6
BORAGO officinalis, Borage/Bernagie	e	48	13	5
BRACHYPODIUM pinnatum, Gevinde kortsteel	o	175	25	6
BRACHYPODIUM sylvaticum, Boskortsteel	e	168	24	6
BRASSICA napus, Koolzaad	e/t	28	9	-
BRASSICA nigra, Zwarte mosterd	e	28	9	-
BRASSICA rapa, Raapzaad	e/t	28	9	-
BRIZA maxima, Groot trilgras	e	84	12	-
BRIZA media, Bevertjes	o	144	24	7
BRIZA minor, Klein trilgras	e	84	12	-
BROMOPSIS erectus, Bergdravik	o	42	7	-
BROMOPSIS ramosa ssp. ramosa, Ruwe dravik	o	126	18	3
BROMUS secalinus, Dreps	e	35	58	-
BRYONIA dioica, Heggenrank	o	630	90	15
CALENDULA arvensis, Akkergoudsbloem	e	210	32	8
CALENDULA officinalis, Tuingoudsbloem	e	84	14	8
CALLUNA vulgaris, Struikhei	s	168	36	8
CALTHA palustris ssp. palustris, Gewone dotterbloem	o	-	210	35
CAMELINA sativa, Huttentut	e	126	36	7
CAMPANULA glomerata, Kluwenklokje	o	672	128	26
CAMPANULA latifolia, Breed klokje	o	714	102	15
CAMPANULA patula, Weideklokje	o	1344	192	32
CAMPANULA persicifolia, Prachtklokje	o	540	144	29
CAMPANULA rapunculoides, Akkerklokje	o	672	128	26
CAMPANULA rapunculus, Rapunzelklokje	o	1260	180	44
CAMPANULA rotundifolia, Grasklokje	o	798	158	31
CAMPANULA trachelium, Ruig klokje	o	630	96	19
CAPSELLA bursa-pastoris, Herderstasje	e	84	12	-
CARDAMINE pratensis, Pinksterbloem	o	-	210	44

e = eenjarig / t = tweejarig / o = overblijvend / s = struik



ook verkrijgbaar als biologisch, neem contact op voor beschikbaarheid en prijzen

		€ / KG	€ / 100 G	€ / 10 G
CARDUUS nutans, Knikkende distel	t	378	54	9
CAREX arenaria, Zandzegge	o	588	84	14
CAREX flacca, Zeegroene zegge	o	588	84	14
CAREX hirta, Ruige zegge	o	588	84	14
CAREX muricata, Dichte bermzegge	o	182	26	4
CAREX pendula, Hangende zegge	o	210	30	5
CAREX pseudocyperus, Hoge cyperzegge	o	588	84	14
CAREX remota, IJle zegge	o	420	60	10
CAREX sylvatica, Boszegge	o	630	90	15
CAREX vulpina, Voszegge	o	462	66	11
CARLINA vulgaris, Driedistel	t/o	378	54	9
CARUM carvi, Karwij 	e	63	9	-
CENTAUREA cyanus, Korenbloem 	e	67	10	-
CENTAUREA jacea, Knoopkruid	o	196	33	7
CENTAUREA nigra, Klein knoopkruid	o	336	48	12
CENTAUREA scabiosa, Grote centaurie	o	378	54	12
CENTAURIUM erythraea, Echt duizendguldenkruid	o	924	132	22
CERASTIUM arvense, Akkerhoornbloem	e	-	210	33
CERASTIUM fontanum ssp. holosteoides, Glanzige hoornbloem	e/o	-	210	33
CERASTIUM fontanum ssp. vulgare, Gewone hoornbloem	o	-	210	33
CHAEROPHYLLUM bulbosum, Knolribzaad	t	140	33	7
CHAEROPHYLLUM temulum, Dolle kervel	t	182	33	7
CHAMAENERION angustifolium, Wilgenroosje	o	798	114	19
CHELIDONIUM majus, Stinkende gouwe	o	462	66	11
CHENOPODIUM album, Melganzenvoet	e	126	18	6
CICHORIUM intybus, Wilde cichorei	o	88	16	6
CIRCAEA lutetiana, Groot heksenkruid	o	462	66	11
CIRSIUM arvense, Akkerdistel	e	378	54	9
CIRSIUM heterophyllum, Sombere vederdistel	o	-	96	16
CIRSIUM palustre, Kale jonker	e	-	140	24
CIRSIUM vulgare, Speerdistel	o	378	54	9
CLAYTONIA perfoliata, Winterpostelein	e	336	48	12
CLINOPODIUM vulgare, Borstelkrans	o	420	60	10
COCHLEARIA officinalis, Echt lepelblad	t	-	168	24
COLCHICIUM autumnale, Herfsttijloos	o	294	42	7
CONIUM maculatum, Gevlekte scheerling	t	294	42	7
CONSOLIDA regalis, Wilde ridderspoor	e	196	28	7
CORIANDRUM sativum, Koriander	e	34	13	5
CORYDALIS cava, Holwortel	o	714	102	17
CORYDALIS solida, Vingerhelmbloem	o	630	90	15

e = eenjarig / t = tweejarig / o = overblijvend / s = struik



ook verkrijgbaar als biologisch, neem contact op voor beschikbaarheid en prijzen



CAMPANULA patula,
Weideklokje



CAMPANULA persicifolia,
Prachtklokje



FILIPENDULA ulmaria,
Moerasspirea



TRAGOPOGON porrifolius,
Paarse morgenster

		€ / KG	€ / 100 G	€ / 10 G
CORYNEPHORUS canescens, Buntgras	o	336	48	8
CRAMBE maritima, Zeekool	o	-	336	48
CREPIS biennis, Groot streepzaad	e	378	54	9
CREPIS capillaris, Klein streepzaad	e	588	84	14
CUMINUM cyminum, Komijn	e	70	10	-
CYMBALARIA muralis, Muurleeuwenbek	o	-	168	24
CYNOGLOSSUM officinale, Veldhondstong	t	158	31	8
CYNOSURUS cristatus, Kamgras	o	63	9	-
CYTISUS scoparius, Brem	s	126	18	6
DACTYLIS glomerata, Kropaar	o	63	9	-
DATURA stramonium, Doornappel	e	126	24	6
DAUCUS carota, Peen	e/t	84	14	6
DESCHAMPSIA cespitosa, Ruwe smele	o	84	12	-
DIANTHUS armeria, Ruige anjer	e/t	378	54	12
DIANTHUS carthusianorum, Kartouizer anjer	o	420	78	13
DIANTHUS deltoides, Steenanjer	o	420	78	13
DIANTHUS superbus, Prachtanjer	t/o	296	54	14
DIGITALIS lutea, Geel vingerhoedskruid	o	210	30	5
DIGITALIS purpurea, Vingerhoedskruid	t	120	18	6
DIPSACUS fullonum, Grote kaardenbol	t	144	24	6
DIPSACUS laciniatus, Slipbladkaardenbol	t	210	30	5
DIPSACUS pilosus, Kleine kaardenbol	t	395	66	13
ECHINACEA purpurea, Zonnehoed	o	160	36	8
ECHIUM vulgare, Slangenkruid	t	205	28	7
EPILOBIUM hirsutum, Harig wilgenroosje	o	1000	144	24
ERANTHIS hyemalis, Winterakoniet	o	588	84	14
ERODIUM cicutarium, Reigersbek	e	882	158	33
ERYNGIUM campestre, Echte kruisdistel	o	420	60	10
ERYNGIUM maritimum, Blauwe zeedistel	o	1176	168	28
ERYSIMUM cheiri, Muurbloem	t/o	126	18	6
ESCHSCHOLZIA californica, Slaapmutsje	e	84	18	6
EUPATORIUM cannabinum, koninginnenkruid	o	564	96	18
EUPHORBIA palustris, Moeraswolfsmelk	o	1470	210	35
FAGOPYRUM esculentum, Boekweit 	e	28	9	-
FALCARIA vulgaris, Sikkeldkruid	e	336	48	8
FESTUCA brevipila, Hard zwenkgras	o	84	12	-
FESTUCA filiformis, Fijn schapengras	o	35	9	-
FESTUCA glauca, Blauw zwenkgras	o	240	40	7
FESTUCA ovina, Schapengras	o	35	9	-
FESTUCA rubra ssp. commutata, Verwisseld rood zwenkgras	o	28	9	-
FESTUCA rubra, Rood zwenkgras	o	28	9	-
FILIPENDULA ulmaria, Moerasspirea	o	196	28	8
FILIPENDULA vulgaris, Knolspirea	o	336	48	12
FOENICULUM vulgare, Venkel 	t/o	36	8	5
FRAGARIA vesca, Bosaardbei	o	-	178	42
FRITILLARIA meleagris, Wilde kievitsbloem	o	630	138	28
FUMARIA officinalis, Duivenkervel	o	546	78	13
GALEGA officinalis, Galega	o	336	54	9
GALEOPSIS segetum, Bleekgele hennepnetel	e	546	78	15

e = eenjarig / t = tweejarig / o = overblijvend / s = struik
 ook verkrijgbaar als biologisch, neem contact op voor beschikbaarheid en prijzen

		€ / KG	€ / 100 G	€ / 10 G
GALEOPSIS tetrahit, Gewone hennepnetel	e	336	54	9
GALINSOGA parviflora, Kaal knopkruid	e	462	66	11
GALIUM mollugo ssp. erectum, Glad walstro	o	182	34	8
GALIUM odoratum, Lievevrouwebedstro	o	546	96	15
GALIUM palustre, Moeraswalstro	o	630	128	24
GALIUM sylvaticum, Boswalstro	o	546	128	24
GALIUM verum, Geel walstro	o	228	32	9
GENISTA tinctoria, Verfbrem	s	378	66	12
GERANIUM dissectum, Slipbladig ooievaarsbek	o	1176	168	28
GERANIUM molle, Zachte ooievaarsbek	e/t	440	90	18
GERANIUM phaeum, Donkere ooievaarsbek	o	1050	150	25
GERANIUM pratense, Beemdooievaarsbek	o	776	144	24
GERANIUM pusillum, Kleine ooievaarsbek	e	546	96	18
GERANIUM pyrenaicum, Bermooievaarsbek	o	546	96	18
GERANIUM robertianum, Robertskruid	o	924	132	28
GERANIUM sanguineum, Bloedooievaarsbek	o	-	312	45
GERANIUM sylvaticum, Bosooievaarsbek	o	-	162	27
GEUM rivale, Knikkend nagelkruid	o	546	98	24
GEUM urbanum, Geel nagelkruid	o	198	30	8
GLAUCIUM flavum, Gele hoornpapaver	t/o	144	24	8
GLEBIONIS segetum, Gele ganzenbloem	e	140	24	6
GLECHOMA hederacea, Hondsdraf	o	-	282	47
GYPSOPHILA muralis, Gipskruid	e	1386	198	33
HELIANTHEMUM nummularium, Geel zonneroosje	s	714	100	17
HELIANTHUS annuus, Zonnebloem	e	63	14	6
HERACLEUM sphondylium ssp. sphondylium, Gewone berenklauw	t/o	144	36	6
HESPERIS matronalis, Damastbloem	t	63	16	6
HIERACIUM sect. Hieracioides, Schermhavikskruid	o	840	144	33
HIERACIUM sect. Tridentata, Stijf havikskruid	o	1638	234	34
HIPPOCREPIS comosa, Paardenhoeftklaver	o	-	210	33
HOLCUS lanatus, Gestreepte witbol	o	42	6	-
HORDEUM murinum, Kruipertje	e	168	24	7
HORDEUM secalinum, Veldgerst	o	420	60	10
HUMULUS lupulus, Hop	o	546	78	13
HYACINTHOIDES non-scripta, Wilde hyacint	o	630	90	15
HYLOTELEPHIUM telephium, Hemelsleutel	o	1176	168	28
HYOSCYAMUS niger, Bilzekruid	t/o	378	54	9
HYPERICUM maculatum ssp. maculatum, Gevlekt hertshooi	o	420	60	10
HYPERICUM montanum, Berghertshooi	o	336	48	8
HYPERICUM perforatum, Sint-Janskruid	o	196	36	8

e = eenjarig / t = tweejarig / o = overblijvend / s = struik

ook verkrijgbaar als biologisch, neem contact op voor beschikbaarheid en prijzen



CENTAUREA jacea,
Knopkruid



CONSOLIDA regalis,
Wilde ridderspoor



MENTHA aquatica,
Watermunt



HYPERICUM perforatum,
Sint-Janskruid

		€ / KG	€ / 100 G	€ / 10 G
HYPERICUM tetrapterum, Gevleugeld hertschooi	o	336	48	8
HYPOCHAERIS radicata, Gewoon biggenkruid	o	546	78	16
HYSSOPUS officinalis, Hyssop	s	126	24	7
IBERIS amara, Bittere scheefbloem	e	140	20	-
INULA conyzae, Donderkruid	o	630	90	15
IRIS pseudacorus, Gele lis	o	160	28	7
ISATIS tinctoria, Wede	t	210	30	7
JACOBAEA aquatica, Waterkruiskruid	e	840	120	20
JACOBAEA erucifolia, Viltig kruiskruid	o	672	94	16
JACOBAEA vulgaris ssp. vulgaris, Gewoon jakobskruiskruid	t/o	504	72	12
JASIONE montana, Zandblauwtje	o	-	330	42
JUNCUS bufonius, Greppelrus	e	294	42	7
JUNCUS conglomeratus, Biezenknoppen	o	714	102	17
JUNCUS effusus, Pitrus	o	546	78	13
JUNIPERUS communis, Jeneverbes	o/s	336	48	8
KNAUTIA arvensis, Beemdkroon	o	535	84	18
KOELERIA glauca, Blauw fakkelgras	o	630	90	15
KOELERIA macrantha, Smal fakkelgras	o	714	102	17
KOELERIA pyramidata, Breed fakkelgras	o	210	30	-
LAMIASTRUM galeobdolon, Gele dovenetel	o	714	102	17
LAMIUM album, Witte dovenetel	o	744	119	21
LAMIUM amplexicaule, Hoenderbeet	e	588	84	14
LAMIUM maculatum, Gevlekte dovenetel	o	882	126	21
LAMIUM purpureum, Paarse dovenetel	e	546	78	13
LAPSANA communis, Akkerkool	e	336	48	8
LATHYRUS pratensis, Veldlathyrus 	o	966	138	33
LATHYRUS sylvestris, Boslathyrus	o	462	66	13
LATHYRUS tuberosus, Aardaker	o	630	96	19
LEGOUSIA speculum-veneris, Groot spiegelklokje	e	336	66	12
LEONTODON hispidus, Ruige leeuwentand	o	714	102	17
LEONURUS cardiaca, Hartgespan	o	196	28	5
LEUCANTHEMUM vulgare, Gewone margriet 	o	94	15	6
LINARIA vulgaris, Vlasbekje	o	590	128	22
LINUM grandiflorum, Rood vlas	e	98	14	-
LINUM perenne, Overblijvende vlas	o	98	14	-
LINUM usitatissimum, Vlas	e	42	6	-
LITHOSPERMUM arvense, Ruw parelzaad	e	588	84	14
LITHOSPERMUM officinale, Glad parelzaad	o	672	128	15
LOLIUM multiflorum, Italiaans raaigras	o	56	8	-
LOLIUM perenne, Engels raaigras	o	42	6	-
LOTUS corniculatus var. corniculatus, Gewone rolklaver	o	140	33	8
LOTUS pedunculatus, Moerasrolklaver	o	210	44	12
LUNARIA annua, Tuinjudaspenning	t	63	9	-
LUNARIA rediviva, Wilde judaspenning	o	588	84	14
LUPINUS angustifolius, Blauwe lupine 	e	28	7	-
LUPINUS luteus, Gele lupine 	e	28	7	-
LUPINUS perennis, Wilde lupine	o	49	9	-
LUZULA campestris, Gewone veldbies	o	672	96	16
LUZULA multiflora ssp. multiflora, Veelbloemige veldbies	o	714	102	17

e = eenjarig / t = tweejarig / o = overblijvend / s = struik



ook verkrijgbaar als biologisch, neem contact op voor beschikbaarheid en prijzen

		€ / KG	€ / 100 G	€ / 10 G
LYCOPUS europaeus, Wolfspoot	o	378	54	12
LYSIMACHIA vulgaris, Grote wederik	o	462	66	14
LYTHRUM salicaria, Grote kattenstaart	o	294	42	9
MALVA alcea, Vijfdelig kaasjeskruid	o	336	48	14
MALVA moschata, Muskuskaasjeskruid	o	252	36	7
MALVA neglecta, Klein kaasjeskruid	e	182	33	8
MALVA sylvestris, Groot kaasjeskruid	o	182	28	7
MARRUBIUM vulgare, Malrove	o	168	24	4
MATRICARIA chamomilla, Echte kamille	e	166	28	6
MATRICARIA discoidea, Schijfkamille	e	210	30	6
MEDICAGO falcata, Sikkelklaver	o	420	74	14
MEDICAGO lupulina, Hopklaver	e/o	44	12	6
MEDICAGO sativa, Luzerne/Alfalfa 	o	33	6	-
MELAMPYRUM arvense, Wilde weit	e	462	96	18
MELICA nutans, Knikkend parelgras	o	420	60	10
MELICA uniflora, Eenbloemig parelgras	o	588	84	14
MELILOTUS albus, Witte honingklaver	t	42	9	-
MELILOTUS altissimus, Goudgele honingklaver	t	210	30	7
MELILOTUS officinalis, Citroengele honingklaver 	t	42	9	-
MELISSA officinalis, Citroenmelisse	o	168	33	7
MENTHA aquatica, Watermunt	o	-	192	32
MENTHA arvensis, Akkermunt	o	-	132	22
MENTHA longifolia, Hertsmunt	o	-	128	24
MENTHA piperita, Pepermunt	o	-	128	28
MENTHA pulegium, Polei	o	-	74	17
MENTHA spicata, Aarmunt	o	-	128	28
MERCURIALIS annua, Tuinbingelkruid	e	1974	282	47
MILIUM effusum, Bosgierstgras	o	420	60	10
MISOPATES orontium, Akkerleeuwenbek	e	441	67	16
MOLINIA caerulea, Pijpenstrootje	o	210	30	7
MYOSOTIS arvensis, Akkervergeet-mij-nietje	e	336	48	9
MYOSOTIS scorpioides ssp. scorpioides, Moerasvergeet-mij-nietje	o	-	210	33
MYOSOTIS sylvatica, Bosvergeet-mij-nietje	t	210	48	12
MYRRHIS odorata, Roomse kervel	o	378	54	9
NARDUS stricta, Borstelgras	o	714	102	17
NASTURTIUM officinale, Witte waterkers	o	336	54	12
NEPETA cataria, Wild kattenkruid	o	210	44	8
NIGELLA sativa, Nigelle	e	63	9	-
OENOTHERA biennis, Middelste teunisbloem	t	84	18	7
OENOTHERA glazioviana, Grote teunisbloem	t	84	18	7
ONOBRYCHIS viciifolia, Esparcette	o	84	12	-
ONONIS spinosa ssp. procurrens, Kruipend stalkruid	o/s	924	132	22
ONONIS spinosa ssp. spinosa, Kattendoorn	o/s	756	108	18
ONOPORDON acanthium, Wegdistel	t	168	24	7
ORIGANUM majorana, Echte marjolein	o	252	36	6
ORIGANUM vulgare, Wilde marjolein	o	378	66	9
PANICUM capillare, Draadgierst	e	798	114	19
PANICUM miliaceum, Pluimgierst	e	252	36	6
PAPAYER argemone, Ruige klapproos	e	378	54	13

e = eenjarig / t = tweejarig / o = overblijvend / s = struik



ook verkrijgbaar als biologisch, neem contact op voor beschikbaarheid en prijzen

		€ / KG	€ / 100 G	€ / 10 G
PAPAVER dubium, Bleke klapproos	e	144	23	6
PAPAVER rhoeas, Grote klapproos	e	77	15	5
PAPAVER somniferum, Slaapbol	e	98	19	7
PASTINACA sativa ssp. sativa, Gewone pastinaak	t	140	24	7
PERSICARIA bistorta, Adderwortel	o	630	120	28
PETRORHAGIA saxifraga, Kleine mantelanjier	o	630	90	15
PHACELIA tanacetifolia, Phacelia	e	63	15	6
PHALARIS arundinacea, Rietgras	o	63	12	6
PHALARIS canariensis, Kanariegras	e	56	12	6
PHLEUM pratense, Gewoon timoteegras	o	49	12	6
PILOSELLA aurantiaca, Oranje havikskruid	o	1386	198	33
PILOSELLA officinarum, Muizenoor	o	1386	198	33
PIMPINELLA major, Grote bevernel	o	294	66	12
PIMPINELLA saxifraga, Kleine bevernel	o	420	96	14
PLANTAGO lanceolata, Smalle weegbree 	o	63	12	6
PLANTAGO major ssp. major, Grote weegbree	o	168	24	6
PLANTAGO media, Ruige weegbree	o	210	30	6
POA nemoralis, Schaduwgras	o	56	8	-
POA pratensis ssp. pratensis, Veldbeemdgras	o	49	7	-
POLYGONATUM multiflorum, Gewone salomonszegel	o	462	66	11
PORTULACA oleracea ssp. sativa, Groene postelein	e	56	8	-
POTENTILLA argentea, Viltganzerik	o	378	54	9
POTENTILLA erecta, Tormentil	o	1974	282	47
POTENTILLA recta, Rechte ganzerik	o	378	54	9
POTENTILLA verna, Voorjaarsganzerik	o	756	108	18
POTERIUM sanguisorba ssp. sanguisorba, Kleine pimpernel	o	164	22	7
PRIMULA elatior, Slanke sleutelbloem	o	840	120	20
PRIMULA veris, Gulden sleutelbloem	o	672	96	16
PRIMULA vulgaris, Stengelloze sleutelbloem	o	-	336	38
PRUNELLA vulgaris, Gewone brunel	o	244	32	8
PSEUDOFUMARIA lutea, Gele helmblom	o	714	102	17
PULICARIA dysenterica, Heelblaadjes	o	-	210	33
PULMONARIA officinalis, Gevlekt longkruid	o	1134	162	27
PULSATILLA vulgaris, Wildemanskruid	o	924	132	22
RANUNCULUS acris, Scherpe boterbloem	o	336	48	9
RANUNCULUS arvensis, Akkerboterbloem	e	378	68	12
RANUNCULUS bulbosus, Knolboterbloem	o	546	78	13
RANUNCULUS repens, Kruipende boterbloem	o	420	90	14
RAPHANUS raphanistrum, Knopherik	e	98	16	7
RAPHANUS sativus ssp. oleiferus, Bladrammenas	o	28	14	6

e = eenjarig / t = tweejarig / o = overblijvend / s = struik



ook verkrijgbaar als biologisch, neem contact op voor beschikbaarheid en prijzen



CENTAUREA scabiosa,
Grote centaurie



ECHIUM vulgare,
Slangenkruid



LOTUS corniculatus var. corniculatus,
Gewone rolklaver



SECURIGERA varia,
Bont kroonkruid

		€ / KG	€ / 100 G	€ / 10 G
RESEDA lutea, Wilde reseda	o	336	48	9
RESEDA luteola, Wouw	e/t	244	38	8
RHINANTHUS alectorolophus, Harige ratelaar	e	672	96	19
RHINANTHUS angustifolius, Grote ratelaar	e	630	90	18
RHINANTHUS minor, Kleine ratelaar	e	630	90	18
RUBIA tinctorum, Meekrap	s	462	96	16
RUDBECKIA laciniata, Slipbladige rudbeckia	o	420	60	10
RUMEX acetosa, Veldzuring	o	294	42	7
RUMEX acetosella, Schapenzuring	o	126	26	7
RUMEX crispus, Krulzuring	o	294	42	7
RUTA graveolens, Wijnruit	o	210	36	7
SALVIA nemerosa, Bossalie	o/t	336	48	9
SALVIA officinalis, Echte salie	o/t	126	24	6
SALVIA pratensis, Veldsalie	o/t	196	28	6
SALVIA verticillata, Kranssalie	o/t	420	60	10
SANGUISORBA officinalis, Grote pimperl 	o	668	108	18
SANICULA europaea, Heelkruid	o	-	122	26
SAPONARIA officinalis, Zeepkruid	o	168	28	7
SATUREJA hortensis, Bonenkruid	e	76	24	7
SATUREJA montana, Winterbonenkruid	o	378	54	9
SAXIFRAGA granulata, Knolsteenbreek	o	1890	270	45
SCABIOSA columbaria, Duifkruid	o	672	96	16
SCANDIX pecten-veneris, Naaldenkervel	e	672	96	16
SCHEDONORUS arundinaceus, Rietzwenkgras	o	35	5	-
SCHEDONORUS giganteus, Reuzenzwenkgras	o	180	30	5
SCHEDONORUS pratensis, Beemdlangbloem	o	28	9	-
SCORZONEROIDES autumnalis, Vertakte leeuwentand	o	588	84	18
SCROPHULARIA nodosa, Knopig helmkruid	o	336	48	8
SCROPHULARIA umbrosa, Gevleugeld helmkruid	o	420	60	10
SECURIGERA varia, Bont kroonkruid	o	98	24	7
SEDUM acre, Muurpeper	o	1638	234	39
SEDUM album, Wit vetkruid	o	1638	234	39
SEDUM rupestre, Tripmadam	o	1764	252	42
SENECIO ovatus, Schaduwkruiskruid	o	714	102	17
SETARIA viridis, Groene naalbaar	e	84	24	7
SHERARDIA arvensis, Blauw walstro	e	840	120	20
SILAUM silaus, Weidekervel	o	588	84	14
SILENE armeria, Pekbloem	e	98	14	7
SILENE conica, Kegelsilene	e	168	24	7
SILENE dioica, Dagkoekoeksbloem	o	168	28	7

e = eenjarig / t = tweejarig / o = overblijvend / s = struik



ook verkrijgbaar als biologisch, neem contact op voor beschikbaarheid en prijzen



DIANTHUS carthusianorum,
Kartuizer anjer



EUPATORIUM cannabinum,
Koniginnenkruid



PAPAVER rhoeas,
Grote klapproos



SALVIA pratensis,
Veldsalie

		€ / KG	€ / 100 G	€ / 10 G
SILENE flos-cuculi, Echte koekoeksbloem	o	336	48	10
SILENE latifolia ssp. alba, Avondkoekoeksbloem	o	164	26	7
SILENE noctiflora, Nachtkoekoeksbloem	e/t	336	39	9
SILENE nutans, Nachtsilene	o	462	66	11
SILENE viscaria, Rode pekanjer	o	294	42	7
SILENE vulgaris, Blaassilene	o	252	36	8
SILYBUM marianum, Mariadistel	e/t	336	48	8
SINAPIS alba, Witte mosterd	e	63	12	6
SINAPIS arvensis, Herik	e	112	16	6
SISYMBRIUM officinale, Gewone raket	e	84	12	5
SMYRNIUM olusatrum, Zwartmoeskervel	t	462	66	11
SOLIDAGO canadensis, Canadese guldenroede	o	378	54	9
SOLIDAGO virgaurea, Echte guldenroede	o	-	122	26
SPERGULA arvensis, Gewone spurrie	e	48	12	5
STACHYS palustris, Moerasandoorn	o	630	128	24
STACHYS sylvatica, Bosandoorn	o	546	96	18
STELLARIA graminea, Grasmuur	o	840	140	28
STELLARIA holostea, Grote muur	o	-	225	38
STELLARIA media, Vogelmuur	e	168	24	6
SUCCISA pratensis, Blauwe knoop	o	740	128	28
SYMPHYTUM asperum, Ruwe smeewortel	o	420	60	10
SYMPHYTUM officinale, Gewone smeewortel	o	504	96	15
TARGETES patula, Afrikaantje	e	96	22	9
TANACETUM parthenium, Moederkruid	o	294	54	8
TANACETUM vulgare, Boerenwormkruid	o	144	24	6
TARAXACUM officinale, Paardenbloem	o	168	28	7
TEUCRIUM chamaedrys, Echte gamander	o	672	108	16
TEUCRIUM scorodonia, Valse salie	o	378	66	12
THALICTRUM flavum, Poelruit	o	840	120	20
THALICTRUM minus, Kleine ruit	o	336	76	14
THLASPI arvense, Witte krodde	e	168	34	7
THYMUS pulegioides, Grote tijm	o/s	480	144	36
THYMUS serpyllum, Kleine tijm	o/s	440	128	28
THYMUS vulgaris, Gewone tijm	o/s	244	36	9
TORILIS arvensis, Akkerdoornzaad	e	252	36	7
TORILIS japonica, Heggendoornzaad	o	294	42	8
TRAGOPOGON porrifolius, Paarse morgenster	t	330	54	12
TRAGOPOGON pratensis ssp. pratensis, Gele morgenster	t	378	54	12
TRIFOLIUM arvense, Hazenpootje	e	378	54	12
TRIFOLIUM campestre, Liggende klaver	o	420	78	12
TRIFOLIUM dubium, Kleine klaver	e	376	44	13
TRIFOLIUM fragiferum, Aardbeiklaver	o	376	44	13
TRIFOLIUM incarnatum, Incarnaatsklaver	e	49	712	5
TRIFOLIUM medium, Bochtige klaver	o	420	96	14
TRIFOLIUM pratense, Rode klaver	o	82	12	6
TRIFOLIUM repens, Witte klaver 	o	15	9	-
TRIFOLIUM resupinatum, Perzische klaver	e	49	12	5
TRIPLEUROSPERMUM maritimum, Reukeloze kamille	e	98	14	-
TRisetum flavescens, Goudhaver	o	126	18	3

e = eenjarig / t = tweejarig / o = overblijvend / s = struik



ook verkrijgbaar als biologisch, neem contact op voor beschikbaarheid en prijzen

		€ / KG	€ / 100 G	€ / 10 G
TRITICUM aestivum, Tarwe	e	28	4	-
TUSSILAGO farfara, Kleine hoefblad	o	798	114	14
URTICA dioica, Grote brandnetel	o	168	24	7
URTICA urens, Kleine brandnetel	e	252	36	7
VACCARIA hispanica, Koekruid	e	126	24	7
VALERIANA officinalis, Echte valeriaan	o	580	96	18
VERBASCUM blattaria, Mottenkruid	t	378	54	8
VERBASCUM densiflorum, Stalkaars	t	196	26	7
VERBASCUM lychnitis, Melige toorts	o	378	54	8
VERBASCUM nigrum, Zwarte toorts	o	268	36	8
VERBASCUM phlomoides, Keizerskaars	t	254	36	8
VERBASCUM thapsus, Koningskaars	t	210	30	8
VERBENA bonariensis, Stijf ijzerhard	t	252	36	9
VERBENA officinalis, Ijzerhard	o	432	72	14
VERONICA arvensis, Veldereprijs	e	378	66	14
VERONICA austriaca ssp. teucrium, Brede ereprijs	o	672	128	18
VERONICA beccabunga, Beekpunge	o	-	168	28
VERONICA chamaedrys, Gewone ereprijs	o	-	192	32
VERONICA hederifolia, Klimopereprijs	e	336	48	8
VERONICA longifolia, Lange ereprijs	o	294	42	7
VERONICA officinalis, Mannetjesereprijs	o	588	84	14
VERONICA persica, Grote ereprijs	e	336	48	9
VICIA cracca, Vogelwikke	o	420	78	14
VICIA sativa ssp. angustifolia, Smalle wikke	e	168	24	7
VICIA sativa, Voederwikke	e	42	12	6
VICIA sepium, Heggenwikke	o	820	140	26
VICIA villosa, Bonte wikke	e	98	14	-
VIOLA arvensis, Akkerviooltje	e	378	54	9
VIOLA odorata, Maarts viooltje	o	740	160	26
VIOLA tricolor ssp. tricolor, Driekleurig viooltje	e/o	756	140	28

e = eenjarig / t = tweejarig / o = overblijvend / s = struik

 ook verkrijgbaar als biologisch, neem contact op voor beschikbaarheid en prijzen



SILENE flos-cuculi,
Echte koekoeksbloem



SUCCISA pratensis,
Blauwe knoop



TRIFOLIUM arvense,
Hazenpootje



VERONICA longifolia,
Lange ereprijs





Leucanthemum vulgare,
Gewone margriet met rozenkever

Aardaker	<i>Lathyrus tuberosus</i>	Boterbloem, Akker-	<i>Ranunculus arvensis</i>
Absinalsem	<i>Artemisia absinthium</i>	Boterbloem, Knol-	<i>Ranunculus bulbosus</i>
Adderwortel	<i>Persicaria bistorta</i>	Boterbloem, Kruipende	<i>Ranunculus repens</i>
Adonis, Zomer-	<i>Adonis aestivalis</i>	Boterbloem, Scherpe	<i>Ranunculus acris</i>
Afrikaantje	<i>Tagetes patula</i>	Brandnetel, Grote	<i>Urtica dioica</i>
Agrimonie, Gewone	<i>Agrimonia eupatoria</i>	Brandnetel, Kleine	<i>Urtica urens</i>
Agrimonie, Welriekende	<i>Agrimonia procera</i>	Brave hendrik	<i>Blitum bonus-henricus</i>
Akelei, Wilde	<i>Aquilegia vulgaris</i>	Brem	<i>Cytisus scoparius</i>
Akkerdoornzaad	<i>Torilis arvensis</i>	Brunel, Gewone	<i>Prunella vulgaris</i>
Akkerkool	<i>Lapsana communis</i>	Buntgras	<i>Corynephorus canescens</i>
Akkerleeuwenbek	<i>Misopates orontium</i>	Centaurie, Grote	<i>Centaurea scabiosa</i>
Alfalfa	<i>Medicago sativa</i>	Cichorei, Wilde	<i>Cichorium intybus</i>
Andoorn, Bos-	<i>Stachys sylvatica</i>	Citroenmelisse	<i>Melissa officinalis</i>
Andoorn, Moeras-	<i>Stachys palustris</i>	Damastbloem	<i>Hesperis matronalis</i>
Anemoon, Bos-	<i>Anemone nemerosa</i>	Daslook	<i>Allium ursinum</i>
Anemoon, Gele	<i>Anemone ranunculoides</i>	Dille	<i>Anethum graveolens</i>
Anjer, Kartuizer	<i>Dianthus carthusianorum</i>	Distel, Akker-	<i>Cirsium arvense</i>
Anjer, Pracht-	<i>Dianthus superbus</i>	Distel, Drie-	<i>Carlina vulgaris</i>
Anjer, Ruige	<i>Dianthus armeria</i>	Distel, Knikkende	<i>Carduus nutans</i>
Anjer, Steen-	<i>Dianthus deltoides</i>	Distel, Maria-	<i>Silybum marianum</i>
Aronskelk, Gevlekte	<i>Arum maculatum</i>	Distel, Speer-	<i>Cirsium vulgare</i>
Averuit, Wilde	<i>Artemisia campestris</i> ssp. <i>campestris</i>	Distel, Weg-	<i>Onopordum acanthium</i>
Ballote, Stinkende	<i>Ballota nigra</i> ssp. <i>meridionalis</i>	Donderkruid	<i>Inula conyzae</i>
Barbarakruid, Gewoon	<i>Barbarea vulgaris</i>	Doornappel	<i>Datura stramonium</i>
Beekpunge	<i>Veronica beccabunga</i>	Dotterbloem, Gewone	<i>Caltha palustris</i> ssp. <i>palustris</i>
Beemdkroon	<i>Knautia arvensis</i>	Dovenetel, Gele	<i>Lamiumastrum galeobdolon</i>
Beemdlangbloem	<i>Schedonorus pratensis</i>	Dovenetel, Gevlekte	<i>Lamium maculatum</i>
Berenklauw, Gewone	<i>Heracleum sphondylium</i> ssp. <i>sphondylium</i>	Dovenetel, Paarse	<i>Lamium purpureum</i>
Betonie	<i>Betonica officinalis</i>	Dovenetel, Witte	<i>Lamium album</i>
Bevernel, Grote	<i>Pimpinella major</i>	Dragon	<i>Artemisia dracunculus</i>
Bevernel, Kleine	<i>Pimpinella saxifraga</i>	Dravik, Berg-	<i>Bromopsis erecta</i>
Beventjes	<i>Briza media</i>	Dravik, Ruwe	<i>Bromopsis ramosa</i> ssp. <i>ramosa</i>
Bieslook	<i>Allium schoenoprasum</i>	Dreps	<i>Bromus secalinus</i>
Biezenknoppen	<i>Juncus conglomeratus</i>	Duifkruid	<i>Scabiosa columbaria</i>
Biggenkruid, Gewoon	<i>Hypochaeris radicata</i>	Duivenkervel, Gewone	<i>Fumaria officinalis</i>
Bijvoet	<i>Artemisia vulgaris</i>	Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>
Bilzekruid	<i>Hyoscyamus niger</i>	Duizendguldenkruid, Echt	<i>Centaureum erythraea</i>
Bladrammenas	<i>Raphanus sativus</i> ssp. <i>oleiferus</i>	Engels gras	<i>Armeria maritima</i>
Blauwe Knoop	<i>Succisa pratensis</i>	Engelwortel, Gewone	<i>Angelica sylvestris</i>
Bleekgele hennepnetel	<i>Galeopsis segetum</i>	Engelwortel, Grote	<i>Angelica archangelica</i>
Boekweit	<i>Fagopyrum esculentum</i>	Ereprijs, Brede	<i>Veronica austriaca</i> ssp. <i>teucrium</i>
Boerenwormkruid	<i>Tanacetum vulgare</i>	Ereprijs, Gewone	<i>Veronica chamaedrys</i>
Bolderik	<i>Agrostemma githago</i>	Ereprijs, Grote	<i>Veronica persica</i>
Bonenkruid	<i>Satureja hortensis</i>	Ereprijs, Klimop-	<i>Veronica hederifolia</i>
Bonenkruid, Winter-	<i>Satureja montana</i>	Ereprijs, Lange	<i>Veronica longifolia</i>
Borage	<i>Borago officinalis</i>	Ereprijs, Mannetjes-	<i>Veronica officinalis</i>
Borstelgras	<i>Nardus stricta</i>	Ereprijs, Veld-	<i>Veronica arvensis</i>
Borstelkrans	<i>Clinopodium vulgare</i>	Esparcette	<i>Onobrychis viciifolia</i>
Bosaardbei	<i>Fragaria vesca</i>	Fakkelgras, Blauw	<i>Koeleria glauca</i>
Bosgierstgras	<i>Milium effusum</i>	Fakkelgras, Breed	<i>Koeleria pyramidata</i>
		Fakkelgras, Smal	<i>Koeleria macrantha</i>

Fioringras	<i>Agrostis stolonifera</i>	Helmkruid, Knopig	<i>Scrophularia nodosa</i>
Fluitenkruid	<i>Anthriscus sylvestris</i>	Hemelsleutel	<i>Hylotelephium telephium</i>
Galega	<i>Galega officinalis</i>	Hennepnetel, Gewone	<i>Galeopsis tetrahit</i>
Gamander, Echte	<i>Teucrium chamaedrys</i>	Herderstasje	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Ganzenbloem, Gele	<i>Glebionis segetum</i>	Herfsttijloos	<i>Colchium autumnale</i>
Ganzerik, Rechte	<i>Potentilla recta</i>	Herik	<i>Sinapis arvensis</i>
Ganzerik, Vilt-	<i>Potentilla argentea</i>	Hertshooi, Berg-	<i>Hypericum montanum</i>
Ganzerik, Voorjaars-	<i>Potentilla verna</i>	Hertshooi, Gevlekt	<i>Hypericum maculatum</i> ssp. <i>maculatum</i>
Gerst, Veld-	<i>Hordeum secalinum</i>	Hertshooi, Gevleugeld	<i>Hypericum tetrapterum</i>
Gierst, Draad-	<i>Panicum capillare</i>	Hoefblad, Klein	<i>Tussilago farfara</i>
Gierst, Pluim-	<i>Panicum miliaceum</i>	Hoenderbeet	<i>Lamium amplexicaule</i>
Gipskruid	<i>Gypsophila muralis</i>	Hokjespeul	<i>Astragalus glycyphyllos</i>
Glanshaver	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Holwortel	<i>Corydalis cava</i>
Goudgele Honingklaver	<i>Melilotus altissimus</i>	Hondsdrif	<i>Glechoma hederacea</i>
Goudhaver	<i>Trisetum flavescens</i>	Honingklaver, Citroengele	<i>Melilotus officinalis</i>
Goudsbloem, Akker-	<i>Calendula arvensis</i>	Honingklaver, Witte	<i>Melilotus albus</i>
Goudsbloem, Tuin-	<i>Calendula officinalis</i>	Hoornbloem, Akker-	<i>Cerastium arvense</i>
Greppelrus	<i>Juncus bufonius</i>	Hoornbloem, Gewone	<i>Cerastium fontanum</i> ssp. <i>vulgare</i>
Grijskruid	<i>Berteroa incana</i>	Hoornbloem, Glanzige	<i>Cerastium fontanum</i> ssp. <i>holosteoides</i>
Guichelheil, Blauw	<i>Anagallis arv. ssp. foemina</i>	Hoornpapaver, Gele	<i>Glaucium flavum</i>
Guichelheil, Rood	<i>Anagallis arv. ssp. arvensis</i>	Hop	<i>Humulus lupulus</i>
Guldenroede, Canadese	<i>Solidago canadensis</i>	Hopklaver	<i>Medicago lupulina</i>
Guldenroede, Echte	<i>Solidago virgaurea</i>	Huttentut	<i>Camelina sativa</i>
Hartgespan	<i>Leonurus cardiaca</i>	hyacint, Wilde	<i>Hyacinthoides non-scripta</i>
Haver	<i>Avena sativa ssp.</i>	Hyssop	<i>Hyssopus officinalis</i>
Havikskruid, Oranje	<i>Pilosella aurantiaca</i>	Ijzerhard	<i>Verbena officinalis</i>
Havikskruid, Scherm-	<i>Hieracium sect. Hieracioides</i>	Ijzerhard, Stijf	<i>Verbena bonariensis</i>
Havikskruid, Stijf	<i>Hieracium sect. Tridentata</i>	Jakobskruid, Gewoon	<i>Jacobaea vulgaris ssp. vulgaris</i>
Hazenpootje	<i>Trifolium arvense</i>	Jeneverbes	<i>Juniperus communis</i>
Heelblaadjes	<i>Pulicaria dysenterica</i>	Judaspenning, Tuin-	<i>Lunaria annua</i>
Heelkruid	<i>Sanicula europaea</i>	Judaspenning, Wilde	<i>Lunaria rediviva</i>
Heemst	<i>Althaea officinalis</i>	Kaardenbol, Grote	<i>Dipsacus fullonum</i>
Heggendoornzaad	<i>Torilis japonica</i>	Kaardenbol, Kleine	<i>Dipsacus pilosus</i>
Heggenrank	<i>Bryonia dioica</i>	Kaardenbol, Slipblad-	<i>Dipsacus laciniatus</i>
Heksenkruid, Groot	<i>Circaea lutetiana</i>	Kaardenbol, Wilde	<i>Dipsacus sylvestris</i>
Helmbloem, Gele	<i>Pseudofumaria lutea</i>		
Helmbloem, Vinger-	<i>Corydalis solida</i>		
Helmkruid, Gevleugeld	<i>Scrophularia umbrosa</i>		



Verschil cultuur (links)
en wilde (rechts) cichorei

Kaasjeskruid, Groot	Malva sylvestris	Klokje, Akker-	Campanula rapunculoides
Kaasjeskruid, Klein	Malva neglecta	Klokje, Breed	Campanula latifolia
Kaasjeskruid, Muskus-	Malva moschata	Klokje, Gras-	Campanula rotundifolia
Kaasjeskruid, Vijfdelig	Malva alcea	Klokje, Kluwen-	Campanula glomerata
Kale jonker	Cirsium palustre	Klokje, Pracht-	Campanula persicifolia
Kamgras	Cynosurus cristatus	Klokje, Rapunzel-	Campanula rapunculus
Kamille, Echte	Matricaria chamomilla	Klokje, Ruig	Campanula trachelium
Kamille, Gele	Anthemis tinctoria	Klokje, Weide-	Campanula patula
Kamille, Reukeloze	Tripleurospermum maritimum	Knolribzaad	Chaerophyllum bulbosum
Kamille, Roomse	Anthemis nobilis	Knolsteenbreek	Saxifraga granulata
Kamille, Valse	Anthemis arvensis	Knoopkruid	Centaurea jacea
Kanariegras	Phalaris canariensis	Knoopkruid, Klein	Centaurea nigra
Karwij	Carum carvi	Knopherik	Raphanus raphanistrum
Kattendoorn	Ononis spinosa ssp. spinosa	Knopkruid, Kaal	Galinsoga parviflora
Kattenkruid, Wild	Nepeta cataria	Koekoeksbloem, Avond-	Silene latifolia ssp. alba
Kattenstaart, Grote	Lythrum salicaria	Koekoeksbloem, Dag-	Silene dioica
Kegelsilene	Silene conica	Koekoeksbloem, Echte	Silene flos-cuculi
Keizerskaars	Verbascum phlomoides	Koekoeksbloem, Nacht-	Silene noctiflora
Kervel	Anthriscus cerefolium	Koekruid	Vaccaria hispanica
Kervel, Dolle	Chaerophyllum temulum	Komijn	Cuminum cyminum
Kervel, Roomse	Myrrhis odorata	Koninginnenkruid	Eupatorium cannabinum
Kievitsbloem, Wilde	Fritillaria meleagris	Koningskaars	Verbascum thapsus
Klaproos, Bleke	Papaver dubium	Koolzaad	Brassica napus
Klaproos, Grote	Papaver rhoeas	Korenbloem	Centaurea cyanus
Klaproos, Ruige	Papaver argemone	Koriander	Coriandrum sativum
Klaver, Aardbei-	Trifolium fragiferum	Kortsteel, Bos-	Brachypodium sylvaticum
Klaver, Bochtige	Trifolium medium	Kortsteel, Gevinde	Brachypodium pinnatum
Klaver, Incarnaats-	Trifolium incarnatum	Kraailook	Allium vineale
Klaver, Kleine	Trifolium dubium	Krodde, Witte	Thlaspi arvense
Klaver, Liggende	Trifolium campestre	Kromhals	Anchusa arvensis
Klaver, Perzische	Trifolium resupinatum	Kroonkruid, Bont	Securigera varia
Klaver, Rode	Trifolium pratense	Kropaar	Dactylis glomerata
Klaver, Sikkel-	Medicago falcata	Kruipertje	Hordeum murinum
Klaver, Witte	Trifolium repens	Kruisdistel, Echte	Eryngium campestre
Klaver, Wond-	Anthyllis vulneraria	Kruiskruid, Schaduw-	Senecio ovatus
Klit, Donzige	Arctium tomentosum	Kruiskruid, Viltig	Jacobaea erucifolia
Klit, Gewone	Arctium minus	Kruiskruid, Water-	Jacobaea aquatica
Klit, Grote	Arctium lappa	Krulzuring	Rumex crispus



Anchusa officinalis,
Gewone ossentong, met akkerhommel

Lathyrus, Bos-	<i>Lathyrus sylvestris</i>
Lathyrus, Veld-	<i>Lathyrus pratensis</i>
Leeuwentand, Ruige	<i>Leontodon hispidus</i>
Leeuwentand, Vertakte	<i>Scorzoneroïdes autumnalis</i>
Lepelblad, Echt	<i>Cochlearia officinalis</i>
Lievevrouwebedstro	<i>Galium odoratum</i>
Lis, Gele	<i>Iris pseudacorus</i>
Longkruid, Gevlekt	<i>Pulmonaria officinalis</i>
Look-zonder-look	<i>Alliaria petiolata</i>
Lupine, Blauwe	<i>Lupinus angustifolius</i>
Lupine, Gele	<i>Lupinus luteus</i>
Lupine, Wilde	<i>Lupinus perennis</i>
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>
Madeliefje	<i>Bellis perennis</i>
Malrove	<i>Marrubium vulgare</i>
Mantelanjier, Kleine	<i>Petrorhagia saxifraga</i>
Margriet, Gewone	<i>Leucanthemum vulgare</i>
Marjolein, Echte	<i>Origanum majorana</i>
Marjolein, Wilde	<i>Origanum vulgare</i>
Meekrap	<i>Rubia tinctorum</i>
Melganzenvoet	<i>Chenopodium album</i>
Moederkruid	<i>Tanacetum parthenium</i>
Monnikskap, Gele	<i>Aconitum vulparia</i>
Morgenster, Gele	<i>Tragopogon pratensis</i> ssp. <i>pratensis</i>
Morgenster, Paarse	<i>Tragopogon porrifolius</i>
Mosterd, Witte	<i>Sinapis alba</i>
Mosterd, Zwarte	<i>Brassica nigra</i>
Mottenkruid	<i>Verbascum blattaria</i>
Muizenoor	<i>Pilosella officinarum</i>
Munt, Aar-	<i>Mentha spicata</i>
Munt, Akker-	<i>Mentha arvensis</i>
Munt, Herts-	<i>Mentha longifolia</i>
Munt, Peper-	<i>Mentha piperita</i>
Munt, Water-	<i>Mentha aquatica</i>
Muur, Gras-	<i>Stellaria graminea</i>
Muur, Grote	<i>Stellaria holostea</i>
Muur, Vogel-	<i>Stellaria media</i>

Muurbloem	<i>Erysimum cheiri</i>
Muurleeuwenbek	<i>Cymbalaria muralis</i>
Muurpeper	<i>Sedum acre</i>
Naalbaar, Groene	<i>Setaria viridis</i>
Naaldenkervel	<i>Scandix pecten-veneris</i>
Nagelkruid, Geel	<i>Geum urbanum</i>
Nagelkruid, Knikkend	<i>Geum rivale</i>
Nieswortel, Witte	<i>Veratrum album</i>
Nigelle	<i>Nigella sativa</i>
Ooievaarsbek, Beemd-	<i>Geranium pratense</i>
Ooievaarsbek, Berm-	<i>Geranium pyrenaicum</i>
Ooievaarsbek, Bloed-	<i>Geranium sanguineum</i>
Ooievaarsbek, Bos-	<i>Geranium sylvaticum</i>
Ooievaarsbek, Donkere	<i>Geranium phaeum</i>
Ooievaarsbek, Kleine	<i>Geranium pusillum</i>
Ooievaarsbek, Slipbladig	<i>Geranium dissectum</i>
Ooievaarsbek, Zachte	<i>Geranium molle</i>
Oot	<i>Avena fatua</i>
Ossentong, Gewone	<i>Anchusa officinalis</i>
Paardenbloem	<i>Taraxacum officinale</i>
Paardenhoeftklaver	<i>Hippocrepis comosa</i>
Parelgras, Eenbloemig	<i>Melica uniflora</i>
Parelgras, Knikkend	<i>Melica nutans</i>
Parelzaad, Glad	<i>Lithospermum officinale</i>
Parelzaad, Ruw	<i>Lithospermum arvense</i>
Pastinaak, Gewone	<i>Pastinaca sativa</i> ssp. <i>sativa</i>
Peen	<i>Daucus carota</i>
Pekanjer, Rode	<i>Silene viscaria</i>
Pekbloem	<i>Silene armeria</i>
Phacelia	<i>Phacelia tanacetifolia</i>
Pijpenstrootje	<i>Molinia caerulea</i>
Pimpinel, Grote	<i>Sanguisorba officinalis</i>
Pimpinel, Kleine	<i>Poterium sanguisorba</i> ssp. <i>sanguisorba</i>
Pinksterbloem	<i>Cardamine pratensis</i>
Pitrus	<i>Juncus effusus</i>
Polei	<i>Mentha pulegium</i>
Postelein, Groene	<i>Portulaca oleacea</i> ssp. <i>sat.</i>



**Crepis biennis,
Groot streepzaad**

Postelein, Winter-	Claytonia perfoliata	Spirea, Moeras-	Filipendula ulmaria
Raaigras, Engels	Lolium perenne	Spurrie, Gewone	Spergula arvensis
Raaigras, Italiaans	Lolium multiflorum	Stalkaars	Verbascum densiflorum
Raapzaad	Brassica rapa	Stalkruid, Kruipend	Ononis spinosa ssp. procurrens
Raket, Gewone	Sisymbrium officinale	Stinkende Gouwe	Chelidonium majus
Ratelaar, Grote	Rhinanthus angustifolius	Streepzaad, Groot	Crepis biennis
Ratelaar, Harige	Rhinanthus alectorolophus	Streepzaad, Klein	Crepis capillaris
Ratelaar, Kleine	Rhinanthus minor	Struikhei	Calluna vulgaris
Reigersbek	Erodium cicutarium	Struisgras, Gewoon	Agrostis capillaris
Reseda, Wilde	Reseda lutea	Tarwe	Triticum aestivum
Reukgras, Gewoon	Anthoxanthum odoratum	Teunisbloem, Grote	Oenothera glazioviana
Ridderspoor, Wilde	Consolida regalis	Teunisbloem, Middelste	Oenothera biennis
Rietgras	Phalaris arundinacea	Tijm, Gewone	Thymus vulgaris
Robertskruid	Geranium robertianum	Tijm, Grote	Thymus pulegioides
Rolklaver, Gewone	Lotus corniculatus var. corniculatus	Tijm, Kleine	Thymus serpyllum
Rolklaver, Moeras-	Lotus pedunculatus	Timoteegras, Gewoon	Phleum pratense
Rozenkransje	Antennaria dioica	Toorts, Melige	Verbascum lychnitis
Rudbeckia, Slipbladige	Rudbeckia laciniata	Toorts, Zwarte	Verbascum nigrum
Ruit, Kleine	Thalictrum minus	Tormentil	Potentilla erecta
Ruit, Poel-	Thalictrum flavum	Trilgras, Groot	Briza maxima
Salie, Bos-	Salvia nemerosa	Trilgras, Klein	Briza minor
Salie, Echte	Salvia officinalis	Tripmadam	Sedum rupestre
Salie, Krans-	Salvia verticillata	Tuinbingelkruid	Mercurialis annua
Salie, Valse	Teucrium scorodonia	Valeriaan, Echte	Valeriana officinalis
Salie, Veld-	Salvia pratensis	Valkruid	Arnica montana
Salomonszegel, Gewone	Polygonatum multiflorum	Veldbeemdgras	Poa pratensis ssp. pratensis
Schaduwgras	Poa nemoralis	Veldbies, Gewone	Luzula campestris
Schapengras	Festuca ovina	Veldbies, Veelbloemige	Luzula multiflora ssp. multiflora
Schapengras, Fijn	Festuca filiformis	Veldhondstong	Cynoglossum officinale
Scheefbloem, Bittere	Iberis amara	Venkel	Foeniculum vulgare
Scheerling, Gevlekte	Conium maculatum	Verfbrem	Genista tinctoria
Schijfkamille	Matricaria discoidea	Vergeet-mij-nietje, Akker-	Myosotis arvensis
Sikkelkruid	Falcaria vulgaris	Vergeet-mij-nietje, Bos-	Myosotis sylvatica
Silene, Blaas-	Silene vulgaris	Vergeet-mij-nietje, Moeras-	Myosotis scorpioides ssp. scorpioides
Silene, Kegel	Silene conica	Vetkruid, Wit	Sedum album
Silene, Nacht-	Silene nutans	Vingerhoedskruid	Digitalis purpurea
Sint-Janskruid	Hypericum perforatum	Vingerhoedskruid, Geel	Digitalis lutea
Slaapbol	Papaver somniferum	Violtje, Akker-	Viola arvensis
Slaapmutsje	Eschscholzia californica	Violtje, Driekleurig	Viola tricolor ssp. tricolor
Slangenkruid	Echium vulgare	Violtje, Maarts	Viola odorata
Slangenlook	Allium scorodoprasum	Vlas	Linum usitatissimum
Sleutelbloem, Gulden	Primula veris	Vlas, Overblijvende	Linum perenne
Sleutelbloem, Slanke	Primula elatior	Vlas, Rood	Linum grandiflorum
Sleutelbloem, Stengelloze	Primula vulgaris	Vlasbekje	Linaria vulgaris
Smeerwortel, Gewone	Symphytum officinale	Vossenstaart, Grote	Alopecurus pratensis
Smeerwortel, Ruwe	Symphytum asperum	Vrouwenmantel, Geelgroene	Alchemilla xanthochlora
Smele, Bochtige	Avenella flexuosa	Vrouwenmantel, Spitslobbig	Alchemilla acutiloba
Smele, Ruwe	Deschampsia cespitosa		
Sombere vederdistel	Cirsium heterophyllum		
Spiegelklokje, Groot	Legousia speculum-veneris		
Spirea, Knol-	Filipendula vulgaris		

Walstro, Blauw	Sherardia arvensis	Wouw	Reseda luteola
Walstro, Bos	Galium sylvaticum	Zaagblad	Serratula tinctoria
Walstro, Geel	Galium verum	Zandblauwtje	Jasione montana
Walstro, Glad	Galium mollugo ssp. erectum	Zandraket	Arabidopsis thaliana
Walstro, Moeras-	Galium palustre	Zeedistel, Blauwe	Eryngium maritimum
Waterkers, Witte	Nasturtium officinale	Zeekool	Crambe maritima
Waterweegbree, Grote	Alisma plantago-aquatica	Zeepkruid	Saponaria officinalis
Wede	Isatis tinctoria	Zegge, Bos-	Carex sylvatica
Wederik, Grote	Lysimachia vulgaris	Zegge, Dichte Berm-	Carex muricata
Weegbree, Grote	Plantago major ssp. major	Zegge, Hangende	Carex pendula
Weegbree, Ruige	Plantago media	Zegge, Hoge Cyper-	Carex pseudocyperus
Weegbree, Smalle	Plantago lanceolata	Zegge, IJle	Carex remota
Weidekervel	Silaum silaus	Zegge, Ruige	Carex hirta
Wijnruit	Ruta graveolens	Zegge, Vos-	Carex vulpina
Wikke, Bonte	Vicia villosa	Zegge, Zand-	Carex arenaria
Wikke, Heggen-	Vicia sepium	Zegge, Zeegroene	Carex flacca
Wikke, Smalle	Vicia sativa ssp. angustifolia	Zenegroen, Kruipend	Ajuga reptans
Wikke, Voeder-	Vicia sativa	Zonnebloem	Helianthus annuus
Wikke, Vogel-	Vicia cracca	Zonnehoed	Echinacea purpurea
Wilde bertram	Achillea ptarmica	Zonneroosje, Geel	Helianthemum nummularium
Wilde weit	Melampyrum arvense	Zuring, Schapen-	Rumex acetosella
Wildemanskruid	Pulsatilla vulgaris	Zuring, Veld-	Rumex acetosa
Wilgenroosje	Chamaenerion angustifolium	Zwartmoeskervel	Smyrnium olusatrum
Wilgenroosje, Harig	Epilobium hirsutum	Zwenkgras, Blauw	Festuca glauca
Windhalm, Grote	Apera spica-venti	Zwenkgras, Hard	Festuca brevipila
Winterakoniet	Eranthis hyemalis	Zwenkgras, Reuzen-	Schedonorus giganteus
Witbol, Gestreepte	Holcus lanatus	Zwenkgras, Riet-	Schedonorus arundinaceus
Wolfskers	Atropa bella-donna	Zwenkgras, Rood	Festuca rubra
Wolfsmelk, Moeras-	Euphorbia palustris	Zwenkgras, Verwisseld	Festuca rubra
Wolfspoot	Lycopus europaeus	Rood	ssp. commutata



Ranunculus acris,
Scherpe boterbloem



PRIJZEN

Vermelde prijzen zijn genoteerd in euro's exclusief btw. Bij bestellingen van minder dan € 50,- wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht.

PRIJSBEPALING PER MENGSEL

100 gram tot 1 kg: de 100 gram-prijs wordt berekend
 1 kg. tot 10 kg: de kiloprijs wordt berekend
 10 kg en meer: de 10 kg-prijs wordt berekend
 Minimum afname per mengsel: 100 gram

PRIJSBEPALING PER SOORT:

1 tot 5 gram: de gram-prijs wordt berekend
 5 tot 50 gram: de 10 gram-prijs wordt berekend
 50 tot 500 gram: de 100 gram-prijs wordt berekend
 500 tot 5 kg: de kiloprijs wordt berekend
 5 kg en meer: de 10 kg-prijs wordt berekend
 Minimum afname per soort: € 5,-

BESTELLINGEN EN LEVERING

MediGran behoudt zich het recht voor niet leverbare soorten te vervangen door best passende soorten in standaard mengsels. Mengsels met graszaden, zoals aangegeven in de catalogus, zullen wij met graszaden leveren tenzij anders is aangegeven.

Bestellingen: in de periode tussen maart tot mei dient rekening gehouden te worden met een langere levertijd dan gemiddeld.

MediGran onthoudt zich van elke verantwoordelijkheid ten aanzien van anders resp. verkeerd gebruik van de geleverde zaden. Opdrachten van afnemer zijn bindend na schriftelijke bevestiging tot levering.

VERZENDING

De verzending vindt plaats, tenzij door koper anders aangegeven, op een wijze die ons als beste bekend is. Verzending voor rekening en risico van de afnemer, tenzij anders is overeengekomen.

BETALING

Voor de ons bekende afnemer is de betalingsconditie 30 dagen netto na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor 2% rente per maand in rekening te brengen. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de afnemer.

KLACHTEN

Hoewel onzerzijds al het mogelijke wordt gedaan om vergissingen te voorkomen, kan het niettemin gebeuren dat de geleverde zaden niet aan de verwachtingen voldoen. In een dergelijk geval kan een schadevergoeding verleend worden, waarvan het bedrag echter nimmer het voor dat artikel berekende bedrag te boven gaat. Op alle onbesproken condities gelden de verkoops- en handelsvoorwaarden van de ISF (International Seed Federation).



**Cichorium intybus, Wilde cichorei
met Bretelwimperzeefvlieg**

PRIJSLIJST 2025

	100% bloemen			80% bloemen 20% grassen			pag. nr.
	100 gram	€/kg	€/kg vanaf 10 kg	100 gram	€/1 kg	€/kg vanaf 10 kg	
Akkerflora A-1 (eenjarig)	€ 16,00	€ 96,00	€ 86,00				11
Akkerflora A-3 (eenjarig)	€ 21,00	€ 126,00	€ 109,00				11
Graanakkerflora GA-5 (eenjarig)	€ 13,00	€ 63,00	€ 57,00				12
Akkerrandenmengsel AA-10 (een- en meerjarig)	€ 28,00	€ 165,00	€ 149,00				13
Akkerrandenmengsel AA-20 (eenjarig)	€ 13,00	€ 79,00	€ 63,00				13
Graslandflora GD-62 (meerjarig)	€ 69,00	€ 389,00	€ 339,00	€ 55,00	€ 327,00	€ 294,00	15
Graslandflora GD-63 (meerjarig)	€ 62,00	€ 369,00	€ 329,00	€ 52,00	€ 311,00	€ 279,00	15
Graslandflora GD-67 (meerjarig)	€ 59,00	€ 359,00	€ 319,00	€ 49,00	€ 294,00	€ 265,00	16
Graslandflora GN-27 (meerjarig)	€ 69,00	€ 419,00	€ 377,00	€ 58,00	€ 349,00	€ 309,00	16
Graslandflora GV-47 (meerjarig)	€ 62,00	€ 359,00	€ 319,00	€ 49,00	€ 289,00	€ 259,00	17
Graslandflora GV-48 (meerjarig)	€ 57,00	€ 329,00	€ 289,00	€ 47,00	€ 279,00	€ 249,00	17
Schaduwflora HD-63 (meerjarig)	€ 62,00	€ 372,00	€ 329,00	€ 52,00	€ 314,00	€ 279,00	18
Schaduwflora HD-69 (meerjarig)	€ 57,00	€ 329,00	€ 289,00	€ 47,00	€ 279,00	€ 249,00	18
Schaduwflora HV-47 (meerjarig)	€ 58,00	€ 349,00	€ 309,00	€ 48,00	€ 289,00	€ 259,00	19
Schaduwflora HV-48 (meerjarig)	€ 53,00	€ 287,00	€ 287,00	€ 46,00	€ 268,00	€ 241,00	19
Ruigteflora RN-27 (meerjarig)	€ 65,00	€ 389,00	€ 339,00				20
Aromatisch kruidenmengsel AK-14 (een- en meerjarig)	€ 39,00	€ 236,00	€ 212,00				23
Bloemengazonmengsel MG-1 (meerjarig)	€ 64,00	€ 386,00	€ 347,00				23
Bloemenweidemengsel BM-10 (een- en meerjarig)	€ 42,00	€ 249,00	€ 224,00				24
Landschapsflora LZ-1 (een- en meerjarig)	€ 49,00	€ 296,00	€ 266,00				24
Landschapsflora LKV-10 (een- en meerjarig)	€ 49,00	€ 296,00	€ 266,00				25
Oeverflora OE-27 (meerjarig)	€ 65,00	€ 389,00	€ 350,00				25
Glanshaverhooiland GBT-48 (meerjarig)	€ 53,00	€ 319,00	€ 287,00	€ 45,00	€ 271,00	€ 244,00	26
Wadiflora WA-10 (een- en meerjarig)	€ 64,00	€ 386,00	€ 347,00				27
Bijenmengsel voor wilde bijen BA-10 (meerjarig)	€ 62,00	€ 359,00	€ 323,00				29
Bijenmengsel voor wilde bijen BA-25 (eenjarig)	€ 32,00	€ 189,00	€ 170,00				29
Bijenmengsel BA-20 (eenjarig)	€ 14,00	€ 74,00	€ 67,00				30
Nectarflora NGD-50 (een- en meerjarig)	€ 58,00	€ 345,00	€ 311,00				30
Vlinderbloemenmengsel VL-10 (meerjarig)	€ 57,00	€ 339,00	€ 305,00				31

AKKERFLORA

ECOLOGISCHE ZAADMENGSELS

BELEVINGSFLORA

NECTARFLORA



MediGran

Holenweg 8, 1624 PB Hoorn, Nederland

Tel.: 0229 279840 / M.: 06 44594939

E-mail: info@medigran.nl

Website: www.medigran.nl

KvK: 88710807

Inheemse zaden en kruidenmengsels

MediGran is sinds 1987 gespecialiseerd in het verzamelen, telen en verwerken van inheemse zaden.

De expertise van MediGran is toonaangevend in de toepassing van inheemse kruiden en grassen voor een natuurvriendelijke leefomgeving en ecologisch groenbeheer.

De soorten toegepast in de kruidenmengsels zijn gekozen op basis van ecologische en plantsociologische principes, terwijl de onderlinge verhouding zorgen voor een evenwichtig mengsel. MediGran geeft u graag advies bij het streven naar een natuurvriendelijke leefomgeving en ecologisch verantwoord groenbeheer.

www.medigran.nl

